




COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO
"LA CORTE" SITO IN VIA E. FERMI N. 39
PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 AL 31/12/2024**

ALLEGATO N. 2
INVENTARIO DEI BENI MOBILI

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
AFFARI SOCIALI
Luigina Marchini



IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Geom. *Massimo Balconi*

LUGLIO 2015

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
1		<p>LOC. 206A-206B SPOGLIATOIO N. 2 COMPLESSIVAMENTE CON:</p>
/	3	<p>SPOGLIATOIO 1 POSTO-DIVISIONE INTERNA-SERRATURA-43X47 Costruzione in lamiera di acciaio verniciata a forno con smalti epossidici. Piano a tutta larghezza. Divisione verticale formante due vani di cui uno per abiti civili, l'altro per abiti da lavoro. Ogni vano e' inoltre attrezzato con asta portagruce, due ganci laterali e portaombrellino con vaschetta asportabile. Chiusura con ante girevoli i, provviste di feritoie di aereazione in alto ed in basso e con portanorme. Serrature con cilindro e doppia chiave numerati. Piedini in lamiera di acciaio.</p>
2	5	<p>SPOGLIATOIO 2 POSTI-DIVISIONE INTERNA-SERRATURE- 80X47 Costruzione in lamiera di acciaio verniciata a forno con polveri. Ogni posto e' attrezzato con: piano a tutta larghezza e sottostante divisione verticale formante due vani, di cui uno per abiti civili e l'altro per abiti da lavoro. Ogni posto e' inoltre attrezzato con asta portagruce, due ganci laterali e portaombrellino con vaschetta asportabile. Chiusura con ante a battente, provviste di feritoie di aereazione in alto ed in basso, con portanorme. Serrature con cilindro e doppia chiave numerate.</p>
3	2	<p>PORTASACCHI 1 POSTO CON COPERCHIO Struttura in lega leggera anodizzata. Ruote piroettanti. Coperchio in termoplastico stampato, con apertura mediante cerniera in acciaio cromato. Dim.cm. 50x40x80 h circa</p>
4	4	<p>ATTACCAPANNI PARETE 3 POSTI Pannello in laminato plastico. Predisposto per il fissaggio a muro. Completo di tre appendiabiti in materiale plastico. Lunghezza cm. 60 circa.</p>

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
5	2	SEDIA FISSA-SCocca PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
TOT.	1	LOC. 206A-206B SPOGLIATOIO N. 2 COMPLESSIVAMENTE CON:
	1	LOC. 211 AMBULATORIO
1	1	SCRIVANIA DIM.CM.160X80X72H Piano laminato HPL, bordato gomma. Gambe verniciate.
2	1	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE Struttura e frontali cassetti in melaminico. Top bordato in abs su i 4 lati. 4 ruote. Serratura a chiusura simultanea dei cassetti.
3	1	SEDIA DATILO CON BRACCIOLI A NORMA 626/94 Sedia dattilo con braccioli. Sedile e schienale in multistrato. Rivestimento in tessuto ignifugo. Dim. cm. 60x50x80h circa.
4	2	SEDIA FISSA-SCocca PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
5	1	LETTINO VISITA 1 SNODO-INOX Struttura in tubo di acciaio cromato. Gambe in acciaio inox. Piano di lavoro imbottito e rivestito in sky lavabile. Schienale ad inclinazione regolabile. Dim. cm.180x60x80h circa.
6	1	PORTAROTOLI LETTINI VISITA Costruito con supporti laterali in acciaio cromato, i quali si agganciano direttamente alle gambe del lettino. Larghezza cm. 60 circa e lunghezza 100 mt. circa.
7	1	SCALETTA 2 GRADINI-INOX Struttura in acciaio inox. Pedane in legno rivestite in materiale plastico antiscivolo. Dim. cm. 55x50x40 h circa.
8	1	CARRELLO 60X40-2 PIANI LAMINATO

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
9	1	Struttura smontabile in lega leggera anodizzata. Ruote. Quattro paracolpi negli angoli, in plastica morbida. Due piani asportabili, in laminato plastico. Predisposto a ricevere i seguenti accessori: portafiacconi/bacinella girevole//portarifiuti/cestello girevole/catino girevole. Dim. ingombro cm. 60x40x80 h circa.
10	1	<p>SGABELLO ELEVABILE-IMBOTTITRUOTE-BASE INOX</p> <p>Base 5 razze, lega leggera anodizzata. Ruote piroettanti. Colonna di supporto in acciaio cromato. Sedile imbottito, rivestimento in sky lavabile. Elevabile mediante molla con comando a leva sotto il sedile, da una altezza di cm. 50 a 70 circa.</p> <p>LAMPADA VISITA ALOGENA, RUOTE, 24V - 50W - 3000LUX</p> <p>Lampada da visita con lampadina alogena dicroica da 50W 12V inserita all'interno del riflettore e protetta da un vetro temperato. Braccio a snodi con frizioni meccaniche, su piantana e con ruote.</p>
11	1	<p>CARRELLO CM. 60X55X90h4 CASSETTI-PIANO CON ALZATINA</p> <p>STRUTTURAZIONE portante in lamiera di acciaio.</p> <p>FINITURA CORPO con polveri epossipoliestere forno.</p> <p>CORPO CASSETTI in materiale plastico disinfezzabile ed asportabile.</p> <p>GUIDE CASSETTI con fermo corsa.</p> <p>FRONTALI CASSETTI in laminato plastico.</p> <p>Materiale frontali Norma EN 438/1/91.</p> <p>Portaetichette sul frontale dei cassettei.</p> <p>Tutti gli angoli sono arrotondati, con totale assenza di spigoli vivi.</p> <p>Maniglia in metallo.</p> <p>4 cassettei a tutta larghezza di uguale altezza.</p> <p>PIANO SUPERIORE in materiale plastico disinfezzabile, alzatina sui tre lati, bordo contenimento anteriore.</p> <p>RUOTE ANTIPOLVERE diametro 125 mm circa.</p> <p>Due delle ruote sono frenabile singolarmente.</p> <p>Norme ISO TC 110. Portata Kg. 100 cad. circa. Paracolpi. Maniglione di spinta.</p>
12	1	PORTARIFIUTI A COPERCHIO COMPLETO DI 48 SACCHI PLASTICA

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		Supporto in filo di acciaio plastificato. Coperchio cernierato in plastica. Completo di rotolo a 48 sacchi in plastica con strappo. Dim. ingombro cm. 30x20x45h circa.
13	1	RAIL 2 LATI PORTA ACCESSORI 25X10 CARRELLO Alluminio anodizzato. Predisposto per ricevere morsetti portaccessori di vario tipo.
14	1	ATTACCAPANNI COLONNA 6 POSTI ACCIAIO VERNIC.- PORTAOMBRELLI Appendiabiti a stelo a 6 posti, provvisto di vaschetta raccogli gocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. Ganci appendiabiti e anelli portaombrelli nero.
15	1	CONTENITORE 100X88-2 ANTE-PROFIL MASSELLO-GAMBE-TOP. A sx anta bilaminata, con profilatura legno massello lucidato grévoie su due cerniere interne bilanciate, che consentono chiusura anche senza uso di chiave. Serratura tipo Yale, con cilindro e doppia chiave numerate. Interno con un ripiano metallico spostabile. A dx quattro cassetti, con frontali in bilaminato, profilato verticalmente in legno massello lucidato. Cassetti in termoplastico, disinfettabile, senza spigoli interni scorrevoli su guide a sfera, con fermo fine corsa, asportabili, predisposti a ricevere divisori interni spostabili. Gambe livellabili, rivestimento anodizzato. Top bilaminato, bordo anteriore massello lucidato.
16	1	CONTENITORE 100X208- 2 ANTE- 2 CRISTALLI- PROFILI MASSELLO- GAMBE-TOP.
17	1	TENDA DIVISORIA-BOX 2 LATI -TESS.IGNIF-APER.MANUALE Binario, comando manuale a strappo, angolo ad ampio raggio, fissaggio del binario a soffitto con 5 tiranti. Ogni box posto letto e' completo di tenda ignifuga con apertura a mano. La tenda e' realizzata in tessuto ignifugo. Altezza da terra cm. 30. utili di passaggio. Altezza da terra cm. 30.
18	1	PORTAOMBRELLI Provvisto di vaschetta raccogli gocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero.

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
TOT.	1	LOC. 211 AMBULATORIO
	1	LOC. 212-216 BAGNO ASSISTITO N. 2 COMPLESSIVAMENTE CON: ZONA LAVELLO
1	1	SPECCHIO INCLINABILE
2	1	MANIGLIONE RIBALTABILE CM. 64
3	1	DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI CARTA
4	1	DISTRIBUTORE SAPONE LIQUIDO
5	1	PATTUMIERA A PEDALE
6	1	MANIGLIONE ORIZZONTALE CM. 55
7	1	PORTASAPONE
		ZONA BOX DOCCIA
8	1	BOX DOCCIA CON WC-CON PANNELLO MISCELATORI
9	1	LIFT A SEDIA-PER BOX DOCCIA
10	1	PORTASACCHI 1 POSTO-COP. PEDALE
11	1	COPPIA GANCI APPENDIABILI
12	1	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA
13	1	CONTENITORE 100X88-2 ANTE-GAMBE-TOP
		ZONA WC
14	1	PORTAROTOLO WC
15	1	PORTASCOPINO WC
TOT.	1	LOC. 212-216 BAGNO ASSISTITO COMPLESSIVAMENTE CON: N. 2
	1	LOC. 213 DISIMPEGNO
1	1	CONTENITORE 50X208-1 ANTA-GAMBE
2	1	CONTENITORE 100X208-2 ANTE-GAMBE
TOT.	1	LOC. 213 DISIMPEGNO

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
	1	LOC. 215 ATTESA
1	2	SEDUTA A BARRA 4 POSTI CON TAVOLINO Struttura interamente in metallo con sedute in multistrato o in lamiera forata. Verniciatura a forno con polveri.
2	1	PORTAOMBRELLI
3	1	ATTACCAPANNI COLONNA 6 POSTI. ACCIAIO VERNIC.- PORTAOMBRELLI Appendiabiti a stelo a 6 posti, provvisto di vaschetta raccogli-gocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. Ganci appendiabiti e anelli portaombrelli nero.
TOT.	1	LOC. 215 ATTESA
	1	LOC. 217 PALESTRA
1	2	CYCLETTE Struttura in acciaio verniciato. Regolazione graduabile della pendenza e velocità. Manubrio oscillante. Sedile regolabile imbottito.
2	1	PARALLELA CM. 300X60
3	1	PARALLELA CM. 300X60 Costruzione in acciaio verniciato a forno. Corrimano in acciaio, regolabili in altezza e larghezza. Pedana di camminamento in legno.
4	1	SET OSTACOLI PER PARALLELA Sono composti da due fiancate in legno applicabili alle parallele di cui sopra e da pioli in legno, posizionabili a varie altezze e distanze.
5	1	LETTINO PER CHINESITERAPIA-1 SNODO-ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA

n° progr.	Q. TA'	DESCRIZIONE
		<p>Letino per trattamenti ed esami, a due settori. Imbottito in gommapiuma e rivestito in sky lavabile. Regolazione altezza mediante motore elettrico a b.t. con comando mediante pedaliera. Parti elettriche a norme CEI. Regolazione altezza da cm.40 a cm.93. Testata regolabile manualmente verso l'alto e verso il basso, provvista di foro per naso e bocca.</p>
6	1	Dim. cm. 194x60x40/93h. LETTINO BOBATH CM. 200X120 1 SNODO, H VARIABILE ELETTRICA
7	1	QUADRO ERGOTERAPIA
8	1	<p>Pannello in laminato plastico con 12 attrezzi per l'esercizio degli arti superiori. SPIRALE ORIZZONTALE-PER MANO. Acciaio cromato, base legno. Adatta ad esercizi di riabilitazione della mano. Dim cm. 45x35x32h.</p>
9	1	RUOTA DEI LAPIDARI A PARETE DIM. CM. 90X20X115/180H
10	3	<p>Telaio in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate. Ruota regolabile in altezza. Frizione per graduare lo sforzo. MATERASSO GINNAST.-200X100X10</p>
11	3	<p>Resina a forte densità, rivestita in sky sfoderabile, lavabile. SPECCHIO QUADRETTATO A MURO</p>
12	3	<p>Quadratura da circa cm. 5x5. Telaio portante in acciaio verniciato a forno. Predisposto per il fissaggio a parete. Dim. cm. 100x160h. SPALLIERA SVEDESE UNA CAMPATA</p>
13	2	<p>Tetto sporgente profonda cm. 100 circa. Gradini in faggio. Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno. Completa di ganci per il fissaggio a muro. Dim. cm. 90x240h PANCA TIPO PIVETTA-IRROVESCIABILE</p>
14	1	<p>Struttura in tubo acciaio verniciato a forno. Piano imbottito e rivestito in similpelle robusta. Fermapièdi rivestito in gomma. Dim cm. 110x28/18x48h. SCALA DUE RAMPE</p>

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno. Corrimano in acciaio verniciato, regolabile in altezza. Gradini e piano rivestiti in gomma antiscivolo. Dimensioni : rampa lunga cm. 220x70 circa, rampa corta cm. 130x70 circa, pedana cm. 70x70x130h circa.
15	1	RUOTA DEI LAPIDARI
		Telaio in acciaio cromato, con ruota regolabile in altezza. Colonna munita di fissaggio a parete ed a pavimento. Dim. cm. 130x25x200 h
16	1	CARRELLINO IN LEGNO PER SET PSICOMOTORIO
		Carrello in legno per deposito e/o trasporto oggetti del set psicomotorio con ripiani in multistrati e ruote piroettanti. Dim. cm. 84x42x80h.
17	1	SET PSICOMOTORIO
		Composto da: - n. 16 clavette colorate - n. 16 sacchetti motori - n. 16 funi colorate da mt. 2,5 - n. 10 corde per saltelli con contrappeso - n. 10 corde per saltelli con manopole - n. 16 sfere in legno colorato - n. 4 palle per ritmica - n. 16 ceppi in legno colorati - n. 16 cerchi in nylon colorati diam. cm. 60 - n. 9 dischi bocce
18	1	SPECCHIO QUADRETTATO-SU RUOTE
		Quadrettatura da cm. 5x5. Telaio portante in acciaio verniciato a forno. Montato su ruote piroettanti. Dim. cm. 100x160h.
19	1	SCRIVANIA DIM. CM. 140X80X70 H
		Con piano in bilaminato HPL bordato gomma su gambe verniciate.
20	1	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE
		Struttura e frontali cassetti in melaminico. Top bordato in abs su i 4 lati. 4 ruote. Serratura a chiusura simultanea dei cassetti.

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
21	1	SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI A NORMA 626/94 Sedia dattilo con braccioli. Sedile e schienale in multistrato. Rivestimento in tessuto ignifugo. Dim. cm. 60x50x80h circa.
22	2	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
23	1	CONTENTORE 100X88-2 ANTE-GAMBE-TOP
24	1	CONTENTORE 100X208-2 ANTE-GAMBE
TOT.	1	LOC. 217 PALESTRA
	1	LOC. 218-222 SPOGLIATOIO N. 2 COMPLESSIVAMENTE CON:
1	8	SPOGLIATOIO 2 POSTI-DIVISIONE INTERNA-SERRATURE- CM. 80X50X180 Costruzione in lamiera di acciaio verniciato a fomo con polveri. Ogni posto è attrezzato con: piano a tutta larghezza e sottostante divisione verticale formante due vani, di cui uno per abiti civili e l'altro per abiti da lavoro. Ogni posto è inoltre attrezzato con asta portagruce, due ganci laterali e portaombrellino con vaschetta asportabile. Chiusura con ante a battente, provviste di feritoie di aereazione in alto ed in basso, con portanome. Serrature con cilindro e doppia chiave numerate. lamiera di acciaio.
2	4	SPOGLIATOIO 1 POSTO-DIVISIONE INTERNA-SERRATURA-40X47

n° progr.	Q. TA'	DESCRIZIONE
		<p>Costruzione in lamiera di acciaio verniciata a forno con smalti epossidici. Piano a tutta larghezza.</p> <p>Divisione verticale formante due vani di cui uno per abiti civili, l'altro per abiti da lavoro.</p> <p>Ogni vano è inoltre attrezzato con asta portagruce, due ganci laterali e portaombrello con vaschetta asportabile.</p> <p>Chiusura con ante girevoli i, provviste di feritoie di aereazione in alto ed in basso e con portanome.</p> <p>Serrature con cilindro e doppia chiave numerati.</p> <p>Piedini in lamiera di acciaio.</p>
3	2	<p>PORTASACCHI 1 POSTO CON COPERCHIO</p> <p>Struttura in lega leggera anodizzata. Ruote piroettanti. Coperchio in termoplastico stampato, con apertura mediante cerniera in acciaio cromato. Dim. cm. 50x40x80 h circa.</p>
4	4	<p>SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94</p> <p>Sedili visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile.</p> <p>Dim. cm: 50X50X40h seduta/80h schienale.</p>
5	4	<p>ATTACCAPANNIPARETE 3 POSTI</p> <p>Pannello in laminato plastico. Predisposto per il fissaggio a muro.</p> <p>Completo di tre appendiabiti in materiale plastico.</p> <p>Lunghezza cm. 60 circa.</p>
TOT.	1	LOC. 218-222 SPOGLIATOIO N. 2 COMPLESSIVAMENTE CON:
	1	LOC. 225 DISIMPEGNO
	2	<p>SEDUTA A BARRA 2 POSTI CON TAVOLINO</p> <p>Struttura interamente in metallo con sedute in multistrato o in lamiera forata. Verniciatura a forno con polveri.</p>
		ATTACCAPANNI COLONNA 6 POSTI ACCIAIO VERNIC.-
2	1	PORTAOMBRELLI

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		<p>Appendiabiti a stelo a 6 posti, provvisto di vaschetta raccogliocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. Ganci appendiabiti e anelli portaombrelli nero.</p>
3	1	PORTAOMBRELLI
		<p>Provvisto di vaschetta raccogliocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero.</p>
TOT.	1	LOC. 225 DISIMPEGNO
	1	LOC. 226 DEPOSITO
1	5	CONTENTORE 100X208-2 ANTE-GAMBE
2	1	CARRELLO 105X61-ANODIZZATO-2 PIANI LP
		<p>Struttura smontabile in lega leggera anodizzata. Ruote diam. 12,5 cm. Quattro paracolpi morbidi. Maniglione di spinta anodizzato. Due piani asportabili in laminato plastico stratificato. Il carrello e' predisposto a ricevere i seguenti accessori: portaflaconi/bacinella/portarifiuti/cestello/catino/cassettere singole-affiancate a due o tre cassette sovrapp. Dim. d'ingombro cm. 105x61. Altezza al piano super. 82. Altezza al maniglione 92. Utile dei piani cm. 87x57.</p>
TOT.	1	LOC. 226 DEPOSITO
	1	LOC. 227 TERAPIE
1	2	LETTINO VISITA LEGNO-190X75- 1 SNODO
		<p>Struttura interamente in legno, lucidato al naturale. Schienale regolabile manualmente, a cremagliera. Imbottitura rivestita in sky lavabile. Nello schienale l'imbottitura forma un appoggio della testa sagomato e rialzato. E' completamente isolato elettricamente.</p>
2	2	SCALETTA 2 GRADINI-INOX
		<p>Struttura in acciaio inox. Pedane in legno rivestite in materiale plastico antiscivolo. Dim. cm. 55x50x40 h</p>
3	2	CARRELLO 60X40-2 PIANI LAMINATO

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		Struttura smontabile in lega leggera anodizzata. Ruote. Quattro paracolpi negli angoli, in plastica morbida. Due piani asportabili, in laminato plastico. Predisposto a ricevere i seguenti accessori: portafiacconi/bacinellagirevole/ portarifiumi/cestello girevole/catino girevole. Dim. ingombro cm. 60x40x80 h
4	2	SGABELLO ELEVABILE-IMBOTTITRUOTE- BASE INOX Base 5 razze, lega leggera anodizzata. Ruote piroettanti. Colonna di supporto in acciaio cromato. Sedile imbottito, rivestimento in sky lavabile. Elevabile mediante molla con comando a leva sotto il sedile, da una altezza di cm. 50 a 70 circa.
5	1	CONTENITORE 100X208-2 ANTE + 2 CRISTALLI-GAMBE
6	1	CARRELLO CM. 60X55X90h 4 CASSETTI-PIANO CON ALZATINA SILICONA portante in lamiera d'acciaio. FINITURA CORPO con polveri epossipoliestere forno. CORPO CASSETTI in materiale plastico disinfettabile ed asportabile. GUIDE CASSETTI con fermo corsa. FRONTALI CASSETTI in laminato plastico. Materiale frontali Norma EN 438/1/91. Portaetichette sul frontale dei cassettei. Tutti gli angoli sono arrotondati, con totale assenza di spigoli vivi. Maniglia in metallo. 4 cassettei a tutta larghezza di uguale altezza. PIANO SUPERIORE in materiale plastico disinfettabile, alzatina sui tre lati, bordo contenimento anteriore. RUOTE ANTIPOLVERE diametro 125 mm circa. Due delle ruote sono frenabile singolarmente. Norme ISO TC 110. Portata Kg. 100 cad. circa. Paracolpi. Maniglione di spinta.
7	1	PORTARIFIUTI A COPERCHIO COMPLETO DI 48 SACCHI PLASTICA Supporto in filo di acciaio plastificato. Coperchio cernierato in plastica. Completo di rotolo a 48 sacchi in plastica con strappo. Dim. ingombro cm. 30x20x45h circa

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
8	1	RAIL 2 LATI PORTA ACCESSORI 25X10 CARRELLO Alluminio anodizzato. Predisposto per ricevere morsetti portaccessori di vario tipo.
9	2	TENDA DIVISORIA-2 BOX - TESS.IGNIF-APER.MANUALE Binario, comando manuale a strappo, angolo ad ampio raggio, fissaggio del binario a soffitto con 5 tiranti. Ogni box posto letto e' completo di tenda ignifuga con apertura a mano. La tenda e' realizzata in tessuto ignifugo. Altezza 250 cm. utili di passaggio. Altezza da terra cm.30.
10	1	SCRIVANIA DIM.CM.160X80X72H Piano bilaminato HPL, bordato gomma. Gambe verniciate.
11	1	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE Struttura e frontali cassetti in melaminico. Top bordato in abs su i 4 lati. 4 ruote. Serratura a chiusura simultanea dei cassetti.
12	1	SEDIA DATTILO CON BRACCIOLA NORMA 626/94 Sedia dattilo con braccioli. Sedile e schienale in multistrato. Rivestimento in tessuto ignifugo. Dim. cm. 60x50x80h circa.
13	2	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
14	2	ATTACCAPANNI PARETE 3 POSTI Pannello in laminato plastico. Predisposto per il fissaggio a muro. Completo di tre appendiabiti in materiale plastico. Lunghezza cm. 60 circa.
TOT.	1	LOC. 227 TERAPIE
	1	LOC. 301 SOCIALIZZAZIONE
1	4	FIORIERA DIM. CM.100X50X90H Fioriera dim cm 100x50x90h. Realizzata in multistrato bilaminato con bacinella raccogliogocce.

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
2	4	CONTENITORE BIFRONTE Contenitore bifronte a due ante in truciolare bilaminato Dim. Cm. 100x50x90h
3	5	TAVOLO-BASE 4 RAZZE-70X70-MASS Piano quadrato cm.70x70 altezza cm.78.Struttura con supporto verticale centrale, base a quattro razze costruita in tubi acciaio diam.4 cm.cromati. Terminali plastica Piano in bilaminato Print, con profilatura perimetrale in massello di legno lucidato, tondo, angoli del piano raggiati tondi. La struttura puo' essere fornita con verniciatura a forno, con smalti epossidici, antiacido.
4	20	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
5	3	TAVOLO 90X90-GAMBE TONDE VERN. Gambe in tubo acciaio tondo diam. 60 mm., verniciate a forno smalti epossidici. Livellatori regolabili. Piano in bilaminato ,con profilatura perimetrale in materiale plastico morbido. Dim. cm. 90x90x78h
6	12	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
7	2	ATTACCAPANNI COLONNA 6 POSTI ACCIAIO VERNIC.- PORTAOMBRELLI Appendiabiti a stelo a 6 posti, provvisto di vaschetta raccogliocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. Ganci appendiabiti e anelli portaombrelli nero.
8	1	PORTAOMBRELLI Provvisto di vaschetta raccogliocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. ZONA BAR

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
9	1	BANCO BAR CON PEDANA E SCAFFALATURA RETROBANCO Struttura in truciolare ignifugo rivestito in laminato. Sviluppo cm. 630 circa. Piano di lavoro e piano di porgimento in acciaio inox. Lato operatore completo di piano lavoro in acciaio inox con due lavelli-rubinetteria-n°6 portabottiglie, frigoriferati. Un gruppo frigor. Tre vani frigoriferati con sportelli in acciaio inox, piani interni spostabili e compressore frigor. Retrobanco costituito da tre elementi con specchi sugli schienali e luci. Piano cassa con cassetto.
TOT.	1	LOC. 301 SOCIALIZZAZIONE
	1	LOC. 310 DISIMPEGNO
1	1	PORTASACCHI 1 POSTO CON COPERCHIO Struttura in lega leggera anodizzata. Ruote piroettanti. Coperchio in termoplastico stampato, con apertura mediante cerniera in acciaio cromato. Dim. cm. 50x40x80 h circa.
2	1	ATTACCAPANNI PARETE 3 POSTI Pannello in laminato plastico. Predisposto per il fissaggio a muro. Completo di tre appendiabiti in materiale plastico. Lunghezza cm. 60 circa.
TOT.	1	LOC. 310 DISIMPEGNO
	1	LOC. 312 RETRO BAR
1	2	CONTENTORE 100X208-2 ANTE-GAMBE
2	5	SCAFFALE CM. 100X50X200 5 PIANI In acciaio verniciato in epossidico con ripiani. Appoggi a terra. Dim. cm. 100x50x200 h
TOT.	1	LOC. 312 RETRO BAR
	1	LOC. 313 SPOGLIATOIO
1	1	SPOGLIATOIO 2 POSTI-DIVISIONE INTERNA-SERRATURE- 80X50X180 CM.

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		<p>Costruzione in lamiera di acciaio verniciato a forno con polveri. Ogni posto è attrezzato con: piano a tutta larghezza e sottostante divisione verticale formante due vani, di cui uno per abiti civili e l'altro per abiti da lavoro. Ogni posto e' inoltre attrezzato con asta portagruccie, due ganci laterali e portaombrello con vaschetta asportabile. Chiusura con ante a battente, provviste di feritoie di aereazione in alto ed in basso, con portanome. Serrature con cilindro e doppia chiave numerate. Piedini in lamiera di acciaio.</p>
TOT.	1	LOC. 313 SPOGLIATOIO
		LOC. 315 UFFICIO ACCETTAZIONE
1	1	COMPACT WORK STATION LOGICO DIM160X120X72/82H
		Con piano in melaminico bordo abs forte spessore struttura in acciaio gambe metallo.
2	1	SCRIVANIA DIM. CM. 100X60X72H.
		Piano di lavoro in melaminico grigio chiaro con bordo in abs forte spessore nei colori grigio, acero o faggio struttura portante in acciaio verniciato, gambe in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento.
3	1	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE
		Struttura e frontali cassette in melaminico. Top bordato in abs su i 4 lati. 4 ruote.
		Serratura a chiusura simultanea dei cassettei.
4	1	SEDIA DATILO CON BRACCIOLI A NORMA 626/94
		Sedia dattilo con braccioli. Sedile e schienale in multistrato.
		Rivestimento in tessuto ignifugo.
		Dim. cm. 60x50x80h circa.
5	1	ARMADIO 1 ANTA CIECA DIM. CM. 45X46X193 H
		Armadio ad 1 anta cieca con serratura, 4 ripiani interni. Struttura in melaminico. Piedini regolabili.
		Dim. cm. 445x46x193 h.
6	2	ARMADIO 2 ANTE SOVRAPPONIBILE CM. 90X46,5X78,5H-SERRATURA
		ARMADIO VETRINA DIM CM.90X46,5X117H 2 ANTE-SERRATURA
7	2	SOPRALZO

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
8	1	SCRIVANIA DIM.CM.160X80X72H Piano bilaminato HPL, bordato gomma. Gambe verniciate.
9	1	CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE Struttura e frontali cassette in melaminico. Top bordato in abs su i 4 lati. 4 ruote. Serratura a chiusura simultanea dei cassettei.
10	1	SEDIA DATILO CON BRACCIOLI A NORMA 626/94 Sedia dattilo con braccioli. Sedile e schienale in multistrato. Rivestimento in tessuto ignifugo . Dim. cm. 60x50x80h circa.
11	2	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
12	1	ATTACCAPANNI COLONNA 6 POSTI ACCIAIO VERNIC.- PORTAOMBRELLI Appendiabiti a stelo a 6 posti, provvisto di vaschetta raccogliogocce. Base cm. 32. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche in colore grigio alluminio o nero. Ganci appendiabiti e anelli portaombrelli nero.
TOT.	1	LOC. 315 UFFICIO ACCETTAZIONE
	1	LOC. 401 PRANZO
1	8	TAVOLO 90X90-GAMBE TONDE VERN. Gambe in tubo acciaio tondo diam. 60 mm., verniciate a forno smalti epossidici. Livellatori regolabili. Piano in bilaminato ,con profilatura perimetrale in materiale plastico morbido. Dim.cm.90x90x78h
2	32	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, natomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.

n° progr.	Q.TA'	DESCRIZIONE
		CONTENITORE 100X88-1 ANTA-4 CASSETTI PROFILI
3	3	MASSELLO-GAMBE-TOP.
4	2	CARRELLO 95X51-3 PIANI LP Struttura in lega leggera anodizzata, ruote, paracolpi morbidi e maniglione. Tre piani asportabili, in laminato stratificato.
TOT.	1	LOC. 401 PRANZO
		LOC. 411 SOGGIORNO RIPOSO
	1	
	6	TAVOLO 90X90-GAMBE TONDE VERN. Gambe in tubo acciaio tondo diam. 60 mm., verniciate a forno smalti epossidici. Livellatori regolabili. Piano in bilaminato, con profilatura perimetrale in materiale plastico morbido. Dim. cm. 90x90x78h
2	24	SEDIA FISSA-SCOCCA PLASTICA-IMPILABILE A NORMA 626/94 Sedia visitatori senza braccioli. Scocca in polipropilene, anatomica, lavabile, disinfettabile, ignifuga e ipilabile. Dim. cm. 50X50X40h seduta/80h schienale.
3	3	ATTACCAPANNI PARETE 3 POSTI Pannello in laminato plastico. Predisposto per il fissaggio a muro. Completo di tre appendiabiti in materiale plastico. Lunghezza cm. 60 circa.
4	1	CONTENITORE 100X88-2 ANTE-GAMBE-TOP. BORDO MASSELLO
5	1	CONTENITORE 100X158-2 ANTE + 2 ANTE CRISTALLO-GAMBE-TOP. BORDO MASSELLO
TOT.	1	LOC. 411 SOGGIORNO RIPOSO
		BAGNI PERSONALE E ANTIBAGNI VARIE DESTINAZIONI COMPLESSIVAMENTE
	1	CON:
		ZONA LAVELLO

SALA RIPOSO		
n.	quantità	oggetto
	1	15 poltrone reclinabili
CUCINA		
1	1	lavello in acciaio a due buchi con scolapiatti e sottolavello
2	1	mobiletto in legno a 3 ante
3	1	frigo. freezer Ariston
4	1	lavastoviglie Bosch
5	1	armadio dispensa a 3 ante legno e acciaio
6	3	scaffale a 5 ripiani aperto
7	1	carrelli portavivande a 3 ripiani
8	1	carrello a 2 ripiani
9	1	portarotolo tavolo in acciaio inox con alzatina ad 1 cassetto cm.160 spessore cm.5
10	1	piano con dispensa in acciaio a due ante scorrevoli con alzatina lunghezza cm.160 spessore 5 cm.
11	1	estintore