



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE

Il Responsabile del
Procedimento
F.TO Geom. Massimo Balconi

Il Responsabile
del Settore Tecnico
F.TO Geom. Massimo Balconi

Maggi 2020

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di proprietà comunale;
- la tenuta del registro comprendente le revisioni;
- il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pedane installate nei veicoli elencati nel successivo art. 4.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata triennale con decorrenza dalla data di affidamento del servizio (con eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni).

L'appalto potrà essere eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

L'appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per ulteriori 3 anni. Nel caso in cui si intenda procedere per il rinnovo il Comune interessato adotterà gli atti amministrativi necessari.

Si prevede l'adeguamento annuale del prezzo in base all'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo di beni e servizi per famiglie di operai e impiegati da applicarsi a partire dal secondo anno di incarico. La verifica di cui al precedente comma verrà effettuata con i criteri del comma 6 art.6 L. 537/1993 come sostituito dall'art. 44 L. 724/94.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuale del servizio di ordinaria manutenzione sia dei veicoli sia delle pedane ammonta a € 5.000,00 iva esclusa.

Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Per gli interventi di straordinaria manutenzione, non viene fissato il corrispettivo in quanto lo stesso è determinato in base ad interventi sia prevedibili sia imprevedibili da effettuare sul parco auto; tuttavia di massima la quantificazione di detti interventi si presuppone pari a € 6.000,00 annui oltre iva.

La somma relativa agli interventi di straordinaria manutenzione è puramente indicativa e non dà credito all'appaltatore della formulazione di richieste di compensi.

ART. 4 - DESCRIZIONE PARCO VEICOLI

I veicoli di proprietà comunale oggetto dell'appalto e valutabili secondo i libretti di immatricolazione (all. A) sono:

- 1) Fiat Grande Punto targato DT364NS
- 2) Nissan Targato YA582AF
- 3) Fiat Punto targato CR000YH
- 4) Motociclo Honda targato DC64254
- 5) Pickup targato DM048FP
- 6) Scuolabus targato DP145EL
- 7) Fiat Punto targato FM489KX
- 8) Fiat Grande Punto targato DT363NS
- 9) Fiat Doblò targato CB416BG

Allegato alla determinazione n. 4110 del 25 maggio 2020 f.to Geom. Massimo Balconi

- 10) Fiat Ducato targato FJ380HZ
- 11) Fiat Ducato targato FJ381HZ
- 12) Autocarro Bonetti F100 targato AF148KN
- 13) Fiat Scudo targato BN940CX
- 14) Piaggio Porter targato DN921PM
- 15) Fiat Panda targato FL754TA

Le pedane sono installate nei seguenti automezzi:

- 1) Fiat Ducato targato FJ380HZ
- 2) Fiat Ducato targato FJ381HZ

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il servizio di manutenzione ordinaria su ciascun mezzo ovvero di gestione e revisione del medesimo dovrà prevedere n.3 controlli annuali e almeno un intervento di manutenzione programmata di sicurezza qualora la percorrenza chilometrica in relazione a quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione non ne preveda di ulteriori. Nel corso di ciascuna visita dovrà essere verificato il perfetto funzionamento del mezzo secondo quanto presunto dai relativi libretti di uso e manutenzione, ovvero in particolare le operazioni di cui all'allegato "B" al presente Capitolato Speciale d'Appalto qualora non fossero effettuati interventi manutentivi straordinari.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Settore Tecnico Comunale e al Responsabile del Procedimento tutti gli interventi e le sostituzioni che si rendono necessarie al fine di mantenere in perfetto funzionamento tutti i mezzi oggetto del presente appalto. Per gli interventi di manutenzione straordinaria la quantificazione economica degli stessi sarà effettuata:

- a) desumendo le ore di manodopera di ogni singolo intervento dal "prontuario per la quantificazione della mano d'opera" allegato "C" al presente Capitolato Speciale d'Appalto considerando un aumento del 20% sui tempi previsti relativamente ai mezzi scuolabus;
- b) fissando il costo orario a base d'asta della manodopera pari a € 35,00;
- c) desumendo dai listini delle case costruttrici dei veicoli il costo dei pezzi di ricambio;
- d) fissando il costo per diritto di uscita nel raggio di 10 km del carro attrezzi per il recupero mezzi pari a € 50,00 ed il costo oltre i 10 km in € 0,65/km;
- e) desumendo dai listini delle case produttrici di pneumatici il costo degli stessi.

Per gli interventi di straordinaria manutenzione verrà eseguita la seguente procedura:

- consegna in officina del mezzo;
- emissione di preventivo da parte dell'appaltatore sulla scorta delle voci sopraindicate da a) a c);
- trasmissione del preventivo alla stazione appaltante;
- emissione del buono d'ordine da parte del responsabile del procedimento;
- esecuzione dell'intervento di riparazione;
- emissione della fattura.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo della tenuta di una scheda per ogni mezzo nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo, le date in cui sono stati effettuati gli interventi il nome dell'incaricato che ha effettuato l'intervento, le eventuali anomalie riscontrate, la scadenza della revisione e la firma del tecnico oltre ad altre eventuali indicazioni che la ditta aggiudicataria del servizio riterrà opportuno inserire.

La ditta aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di effettuare le revisioni periodiche come previsto dal codice della strada.

Il servizio di manutenzione ordinaria delle pedane installate negli automezzi elencanti all'art. 4 dovrà prevedere n. 2 interventi di manutenzione programmata di sicurezza e nel corso di ciascuna visita dovrà essere verificato il perfetto funzionamento della pedana.

Allegato alla determinazione n. 4110 del 25 maggio 2020 f.to Geom. Massimo Balconi

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Modalità di presentazione dell'offerta: Le modalità di presentazione dell'offerta sono indicate nel bando di gara.

Tipologia della procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e smi

Criterio di Aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016

ART. 7 - VALIDITA' DELL'OFFERTA E TERMINI DI CONSEGNA

L'offerta dovrà essere valida per 60 giorni decorrenti dalla data fissata per la procedura aperta, trascorso tale termine senza che sia subentrata la formale aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà considerarsi svincolato dall'offerta.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il costo del servizio di manutenzione dei mezzi verrà corrisposto:

- a) per quanto inerente la manutenzione ordinaria sia dei mezzi sia delle pedane, a canone trimestrale posticipato;
- b) per quanto inerente la manutenzione straordinaria dovrà essere emessa regolare fattura a fine mese comprensiva di tutti gli interventi effettuati nel mese.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente appalto, non verranno concesse autorizzazioni al subappalto.

ART. 10 - PENALI

Nel corso dello svolgimento dell'appalto, in caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni infrazione.

ALLEGATO "A"

COPIE CARTE DI CIRCOLAZIONE

		REPUBBLICA ITALIANA	1
		Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE		BR 0866811	
<small>Permisso de circulaci3n. Osvedēeni 3 registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistumistus. Ađeta. K3kλoσoφiαc. Πoτoσoiηtiko Eγγpawφiς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedēenie 3 evidenci. Prometno dovoljenje. Reķistr3ointodistus. Registreringsbeviset.</small>			
N°	A011814MI09	(A)	DT364NS
(B)	28.01.2009		
(C.2.1)	VIGNATE COM.		
(C.2.3)	VIA ROMA 19 VIGNATE (MI)		

N°	A011814MI09	(A)	DT364NS	2
(D.1)	FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 199BXB1A 03F			
(D.2)				
(D.3)	FIAT PUNTO			
(E)	ZFA19900001469601			
(F.1)				
(F.2)	1645 (F.3) (G)			
(I)	28.01.2009			
(J)	M1			
(J.1)	AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO			
(J.2)	AF (VEICOLO MULTIUSO)			
(K)	OEZFA12EST03F e3*2001/116*0217			
(L) 2	(N.1)	(N.2)		
(N.3)	(N.4)	(N.5)		
(O.1)	(O.2)			
(P.1)	1368 (P.2)	057,00 (P.3)	B/MET	
(P.5)	350A1000			
(Q)	(S.1)	4	(S.2)	
(U.1)	88	(U.2)	4500	
(V.1)	(V.2)			
(V.3)	(V.5)			
(V.6)	(V.7)	115,0		
(V.9)	2003/76/CE-B			
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N°	A011814MI09	(A)	DT364NS	3
LUNGHEZZA 4,030 M LARGHEZZA 1,687 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 45,238 KW/T TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 185/65 R15 88T - 195/55 R16 87H RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) MASSA A VUOTO = KG 1185. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. CON ALIMENTAZIONE A BENZINA: CONSUMO (L/100 KM)= URBANO: 7,9 EXTRAURB.: 5,4 - COMBINATO: 6,3. EMISSIONI CO2= 149 G/KM. CON ALIMENTAZIONE A METANO: CONSUMO (L/100 KM)= URBANO: 8,2 EXTRAURB.: 5,4 - COMBINATO: 6,4. POT.MAX=51 KW.				

N°	A011814MI09	(A)	DT364NS	4
----	-------------	-----	---------	---

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)/
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
 - (M) per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - TI 956

DT 364NS MI/BS7
 REVISIONE DEL 17/01/2017
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BMBG8Q

DT 364NS MI/CV9
 REVISIONE DEL 02/05/2019
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 05/2021
 KM 49986 MICV90BDZ6V

IPZS - TI 956

DT 364NS MI/BS7
 REVISIONE DEL 05/02/2013
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BHB7F

DT 364NS MI/BS7
 REVISIONE DEL 28/01/2015
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKZ9Q



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CU 0600870

Permis de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungshescheinigung. Registreerimistunnistus. Aδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registraci3n certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci3n aplicatba. Registraci3n liudzimas. Forgalmi cngedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de matr3cula. Osvedceni3 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reķister3im3tidistust. Registreringsbes3set. Prometna dozvola.

N° A001625VR18

(A) YA582AF

(B) 22.12.2017

(C.2.1) POLIZIA LOCALE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)
(83504710159)

N°A001625VR18

(A) YA582AF

2

(D.1) NISSAN

(D.2) M20N B B54

(D.3) NV200

(E) VSKTBAM20U0152651

(F.1)

(F.2) 1848 (F.3) 3170 (G)

(I) 22.12.2017

(J) N1

(J.1) AUTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) Z0 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) EU00661CPARM/17

E11*2007/46*0017*20

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 1461,00 (P.2)081,00 (P.3)GASOL

(P.5) K9K

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 77 (U.2) 3000

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0619 (V.5) 0,000800

(V.6) 0,51 (V.7) 130,0

(V.9) 2015/45

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A001625VR18

(A) YA582AF

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 16.01.2018
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 15.12.2017 (25RM154894)

COSTRUTTORE: NISSAN INTERNATIONAL SA
LUNGHEZZA 4,400 M LARGHEZZA 1,695 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 47,703 KW/T
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

175/70 R14C 89/87R

COLLAUDO IN UNICO ESEMPLARE

AUTORIZZAZIONE CSRPAD:4464/2017

COMUNE DI VIGNATE-VEICOLO ADIBITO

ESCLUSIVAMENTE A SERVIZI DI POLIZIA

LOCALE.PUO'UTILIZZARE I DISPOSITIVI

SUPPLEMENTARI DI CUI ALL'ART.177 CDS

M.O. N. 25RM154894 DEL 15.12.2017

RISP REG 2015/45 (EURO 6B)

CON DISPOSITIVO ANTIPARTICOLATO

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 05,50;

EXTRAURBANO 04,60; COMBINATO 04,90.

MASSA A VUOTO = KG 1403.

IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL
L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO

APPROVAZIONE E11 00-7496;E11 00-7497

E11 00-7498.QUALUNQUE INSTALLAZIONE

SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01010

ASSE POST.KG. 01120

N° A001625VR18

(A) YA582AF

4

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA-
ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 03170.
VEIC.USO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE
DOTATO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHI
ATURE PERMANENTEMENTE INSTALLATE ALL
'INTERNO DEL VEICOLO EQUIPAGGIATO CO
N DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNA
LAZIONE VISIVA A LUCE LAMPEGGIANE BL
U COMPOSTO DA BARRA POSTERIORE E 2
LAMPEGGIANI BLU ANTERIORI.

UN DISPOSITIVO ACUSTICO; FARO ORIENT
ABILE A LUCE BIANCA; UN ESTINTORE E
UNA SEDIA DA UTILIZZARE A VEICOLO FE
RMO. ALLESTIMENTO FOCACCIA GROUP SRL
N.ZHBTBAUA1N0000001

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(C.5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(D) Veicolo:	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
(D.1) marca	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D.2) tipo	(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- variante (se disponibile)	(R) colore del veicolo
- versione (se disponibile)	(S) posti a sedere
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(E) numero di identificazione del veicolo	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(F) massa:	(T) velocità massima (km/h)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U) livello sonoro:
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min ⁻¹)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V) emissioni gas di scarico:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(J.1) destinazione ed uso	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria	(V.4) HC + NOx (g/km)
	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

Villa

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I AU 0726741 <small>Registration Certificate, Part I; Registreringsattest; Del I; Permiso de Circuación, Parte I; Rekisterintodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Partie I; Keniekennevijs, Deel I; Certificado de Matrícula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbekräftigung, Teil I; Αδειά Κυκλοφορίας, Μέρος I</small>				
N° A196619MI04		(A) CRO00YH		
(B) 14.10.2004				
(C.2.1) VIGNATE COM.				
(C.2.3) 15, VIA ROMA VIGNATE (MI)				

N° A196619MI04		(A) CRO00YH		2
(D.1) FIAT AUTO SPA 188BXH1A 17M				
(D.2)				
(D.3) FIAT PUNTO				
(E) ZFA18800000765693				
(F.1)				
(F.2) 1490 (F.3) 2490 (G)				
(I) 14.10.2004				
(J) M1				
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO				
(J.2) AB (DUE VOLUMI)				
(K) OEZFA01EST17M E3*98/14*0048*				
(L) 2 (N.1) (N.2)				
(N.3) (N.4) (N.5)				
(O.1) 1000 (O.2)				
(P.1) 1248 (P.2) 051,00 (P.3) GASOL				
(P.5) 188A9000				
(Q) (S.1) 5 (S.2)				
(U.1) 78 (U.2) 3000				
(V.1) (V.2)				
(V.3) (V.5)				
(V.7) 119,0				
(V.9) 2002/80/CE-B				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A196619MI04		(A) CRO00YH		3
LUNGHEZZA 3,865 M LARGHEZZA 1,660 M				
TIPO CAMBIO: MECCANICO				
PNEUMATICI:				
165/70 R14 81T - 185/60 R14 82H -				
RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B				
IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN				
DALL` ORIGINE DI ALLESTIMENTO				
ESTERNO DI CARROZZERIA.				
MASSA A VUOTO = KG 0980.				
IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN DAL				
L`ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO				
APPROVAZIONE E11 00-4443; E13 00-1401				
QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA				
COMPORTE VISITA E PROVA.				
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM				
PERCORSO URBANO 05,60;				
EXTRAURBANO 03,90; COMBINATO 04,50.				
SEGUE PNEUMATICI:				
185/55 R15 82V.				

N° A196619MI04		(A) CRO00YH		4
----------------	--	-------------	--	---

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo:
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato è munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/BS7
 REVISIONE DEL 10/10/2012
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BH44E

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/BS7
 REVISIONE DEL 13/10/2014
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKS4F

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/BS7
 REVISIONE DEL 27/10/2008
 ESITO REGOLARE
 MIBS0408W94G

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/BS7
 REVISIONE DEL 22/10/2010
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BFH4E

IPZS - TT 958

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/CV9
 REVISIONE DEL 16/05/2019
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 05/2021
 KM 74897 MICV90BF09H

IPZS - TT 958
 CR 000YH MI/BS7
 REVISIONE DEL 12/10/2016
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BMB7W



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BL 0555977

Permito de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisteriātinātudistus. Registreringsbeviset.

N° M008019BG07

(A) DC64254

(B) 31.05.2007

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA
VIGNATE (MI)

N° M008019BG07

(A) DC64254

2

(D.1) HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A.
NF02

(D.2)

(D.3) SH300

(E) ZDCNF02A07F014310

(F.1)

(F.2) 352 (F.3) (G)

(I) 31.05.2007

(J) L3

(J.1) MOTOVEICOLO USO ESCLUSIVO DI
POLIZIA -USO PROPRIO

(J.2) M0 (MOTOCICLO)

(K) OAZDC29

E3*2002/24*0447

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 279 (P.2) 019,90 (P.3) BENZ

(P.5) NF02E

(Q) 0,0565 (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 85 (U.2) 4000

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2003/77/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° M008019BG07

(A) DC64254

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 21.08.2007
LUNGHEZZA 2,100 M LARGHEZZA 0,730 M
TIPO CAMBIO: AUTOMATICO

PNEUMATICI:

A.:110/70-16 M/C (52P)

RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE

RIF. 2002/51/CE FASE B (EURO 3)

SEGUE FAB-TP:VAR.1 VERS.1

SEGUE PNEUMATICI : P.:130/70 -16 M/C
(61P)SEGUE TARA:246 KG CON PARABREZZA OPZ
IONALE

RISPONDE ALLA DIRETTIVA 2005/30 CE

N° M008019BG07

(A) DC64254

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata /
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
 - (M.1) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

DC 64254 MI/BS7
 REVISIONE DEL 24/09/2013
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BHZN

DC 64254 MI/BS7
 REVISIONE DEL 12/09/2017
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BMX7W

DC 64254 MI/AK3
 REVISIONE DEL 15/09/2011
 ESITO REGOLARE
 MIAK30HP74N

DC 64254 MI/BS7
 REVISIONE DEL 17/09/2015
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BLK5R

DC 64254 MI/CV9
 REVISIONE DEL 16/09/2019
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 09/2021
 KM 15743 MICV90BFBOX

134 86 AN: 01/07/08

COMUNITA
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0450558

Permis de circulaci3n. Osv3d3n3n3 o registraci3n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistumistus. A3euta
κικλοφορ3τας Πιστοποιστηκ3 Εγγραφ3ς. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudzimas. Forgalmi enged3ly. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osv3d3n3n3 o evidenci3n. Prometno dovoljenje. Reķister3intidustus. Registreringsbeviset.

N° A005923L008

(A)

DM048FP

(B) 17.03.2008

(C.2.1) VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 15
VIGNATE (MI)

N° A005923L008

(A)

DM048FP

2

(D.1) MITSUBISHI KAMU KB41N3N/5

(D.2)

(D.3) L200

(E) MMBJNKB40/D149694

(F.1)

(F.2) 2850 (F.3) 5500 (G)

(I) 18.03.2008

(J) NL

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO PROPRIO(J.2) K9 (CASSONE CON CABINA
ALLUNGATA)

(K) NAN6174EST011

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 2700 (O.2)

(P.1) 2477 (P.2) 100,00 (P.3) GASOL

(P.5) 4056

(Q)

(S.1) 5

(S.2)

(U.1) 83

(U.2) 3000

(V.1)

(V.2)

(V.3) 0,31

(V.5) 0,034

(V.6) 1,3

(V.7) 228,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005923L008

(A)

DM048FP

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 07/LO/058402
ESITO VISITA E PROVA (ART. 78).

DATA 19.03.2008 (07/LO058402)

LUNGHEZZA 5,000 M LARGHEZZA 1,750 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,680 KW/T

PORTATA 915 KG

GANCIU TRAINO

MASSA MAX RIMORCHIO 2700 KG

AGG.N.07/LO058403 COLL.00 19.03.2008

PNEUMATICI:

205 R16 110/108R 205/80 R16 104S

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA

DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

VEICOLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PUO'

UTILIZZARE I DISPOSITIVI SUPPLEMENTA

RI DI CUI ALL'ART. 177 C.D.S.

M.O.07/LO058402 COSTATATO MONTAGGIO

VERRICELLO ANTI WINCH RAMSEY REP

M8000 LUNGH.101.5125MM

M.O. N. 01L0007496 DEL 17.03.2008

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B

(EURO 4)

MASSA A VUOTO = KG 1860.

MASSA MASSIMA TOTALE DELLE COMBINA

ZIONI VEICOLO+RIMORCHIO = KG 05500.

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 10,70;

EXTRAURBANO 07,40; COMBINATO 08,60.

AG. 1622

N° A005923L008

(A)

DM048FP

4

LUNGH. CON BULL-BAR E PARAURTI
POSTERIORE SUPPLEMENTARE: 5125 MM

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Numero di immatricolazione</p> <p>(B) Data della prima immatricolazione del veicolo</p> <p>(C) Dati nominativi</p> <p>(C.1) intestatario della carta di circolazione:</p> <p>(C.1.1) cognome o ragione sociale</p> <p>(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)</p> <p>(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.2) proprietario del veicolo</p> <p>(C.2.1) cognome o ragione sociale</p> <p>(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)</p> <p>(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario</p> <p>(C.3.1) cognome o ragione sociale</p> <p>(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)</p> <p>(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento</p> <p>(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.</p> <p>(D) Veicolo:</p> <p>(D.1) marca</p> <p>(D.2) tipo</p> <p>- variante (se disponibile)</p> <p>- versione (se disponibile)</p> <p>(D.3) denominazione/i commerciale/i</p> <p>(E) numero di identificazione del veicolo</p> <p>(F) massa:</p> <p>(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)</p> <p>(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)</p> <p>(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)</p> <p>(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)</p> <p>(H) durata di validità, se non è illimitata</p> <p>(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione</p> <p>(J) categoria del veicolo</p> <p>(J.1) destinazione ed uso</p> <p>(J.2) carrozzeria</p> | <p>(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)</p> <p>(L) numero di assi</p> <p>(M) interasse (mm)</p> <p>(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:</p> <p>(N.1) asse 1 (kg)</p> <p>(N.2) asse 2 (kg), se del caso</p> <p>(N.3) asse 3 (kg), se del caso</p> <p>(N.4) asse 4 (kg), se del caso</p> <p>(N.5) asse 5 (kg), se del caso</p> <p>(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:</p> <p>(O.1) rimorchio frenato (kg)</p> <p>(O.2) rimorchio non frenato (kg)</p> <p>(P) motore:</p> <p>(P.1) cilindrata (cm³)</p> <p>(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)</p> <p>(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione</p> <p>(P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)</p> <p>(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore</p> <p>(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)</p> <p>(R) colore del veicolo</p> <p>(S) posti a sedere</p> <p>(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente</p> <p>(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)</p> <p>(T) velocità massima (km/h)</p> <p>(U) livello sonoro:</p> <p>(U.1) veicolo fermo (dB(A))</p> <p>(U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)</p> <p>(U.3) veicolo in marcia (dB(A))</p> <p>(V) emissioni gas di scarico:</p> <p>(V.1) CO (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.2) HC (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.3) NOx (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.4) HC + NOx (g/km)</p> <p>(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)</p> <p>(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)</p> <p>(V.7) CO₂ (g/km)</p> <p>(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)</p> <p>(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.</p> <p>(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).</p> |
|--|--|

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - TT 956

DM 048FP MI/BS7
REVISIONE DEL 22/03/2016
ESITO REGOLARE

MIBS70BN80K

IPZS - TT 956

DM 048FP MI/BS7
REVISIONE DEL 07/03/2016
ESITO REGOLARE

MIBS70BLW4V

IPZS - TT 956

DM 048FP MI/BS7
REVISIONE DEL 26/03/2012
ESITO REGOLARE

MIBS70BK91V

IPZS - TT 956

DM 048FP MI/BS7
REVISIONE DEL 13/03/2014
ESITO REGOLARE

MIBS70BK91P



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

CE 0332494

Permis de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistumistus. Adeciz
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matrícula. Osvedcenié o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisteroimtotidustis. Registreringsbeviset.

N° A099677MI11

(A)

DP145EL

(B) 30.04.2008

(C.2.1) VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)

N° A099677MI11

(A)

DP145EL

2

(D.1) DAIMLERCHRYSLER AG 670

(D.2)

(D.3) MB 816 T/75 TOMASSINI SC/41

(E) WDB6703531NI32299

(F.1)

(F.2) 7490 (F.3) (G)

(I) 17.05.2011

(J) N2

(J.1) AUTOBUS PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AS (SCUOLABUS)

(K) EU00288CPARM/08

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 4249,00 (P.2) 115,00 (P.3) GASOL

(P.5) OM904LA1V/2

(Q) (S.1) 41 (S.2)

(U.1) 29 (U.2) 1650

(V.1) (V.2)

(V.3) 3,2600 (V.5) 0,0140

(V.6) 1,10 (V.7)

(V.9) 2006/51/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A099677MI11

(A)

DP145EL

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 14/MI/055102

LUNGHEZZA 7,160 M LARGHEZZA 2,423 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205/75 R 17,5 (124/122) M S.D.

AUTORIZZAZIONE

U.F. MILANO

N. 1/1152 DEL 17.05.2011

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 17.05.2010 (07MI373649)

TRASPORTO ESCLUSIVO DEGLI ALUNNI DEL

LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MATERNE DAL

LE ABITAZIONI ALLE SEDI SCILASTICHE

UBICATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO

COMUNALE

M.G. N. 14MI055102 DEL 17.05.2011

RISP DIR 2006/51/CE RIF 2005/55/CE

RIGA 81 (EURO 4 CON DISF ANTIPARTIC)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02500

ASSE POST.KG. 05600

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

215/75 R 17,5 (124/123) K.

PORTA DESTRA ROTOTRASLANTE ELETTRICA

, AERATORE TETTO, IMPIANTO A.C. POS

TO FIANMCO AUTISTA RICHIUDIBILE AUTO

M. PER ACCOMPAGNATORE. SCUOLABUS ALU

NNI MEDIE ELEMENTARI E MATERNE. POST

I 39+1+1TOT41. DERIVA DA OMB2009EST3

2NK

AG. 0000

N° A099677MI11

(A)

DP145EL

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità. Se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile, in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGK
 REVISIONE DEL 11/07/2011
 ESITO REGOLARE
 MI0001CKV6X
Esph. in Sede

DP 145EL MI/000/AFY
 REVISIONE DEL 22/07/2013
 ESITO REGOLARE
 MI0001CSK2H

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGV
 REVISIONE DEL 09/06/2011
 ESITO RIPETERE 10
 MOTIVI MI0001CK93C

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGV
 REVISIONE DEL 09/06/2011
 ESITO RIPETERE 10
 MOTIVI MI0001CK93C
 3641789483

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGA
 REVISIONE DEL 08/09/2018
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 09/2019
 KM 83971 MI0001FHC8M

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AFY
 REVISIONE DEL 21/07/2014
 ESITO REGOLARE
 MI0001DB49L

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AH4
 REVISIONE DEL 18/07/2015
 ESITO REGOLARE
 MI0001DK19X

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGC
 REVISIONE DEL 30/09/2019
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 09/2020
 KM 89470 MI0001FR29P

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGW
 REVISIONE DEL 06/08/2016
 ESITO REGOLARE
 MI0001DR45V

IPZS - TI 96
 DP 145EL MI/000/AGW
 REVISIONE DEL 28/08/2017
 ESITO REGOLARE
 MI0001DZ55C

COMUNITÀ
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AD 0018255

Permito de circulación. Osvedčeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Ažeta.
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certificat to' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Pekisterintitidistus. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A232660T017

(A) FM489KX

(B) 08.11.2017

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)
(83504710159)

N° A232660T017

(A) FM489KX

2

(D.1) FIAT

(D.2) 199 BYP1A 67A

(D.3) FIAT PUNTO

(E) ZFA1990000P337898

(F.1)

(F.2) 1705 (F.3) 2705 (G)

(I) 08.11.2017

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K)

e3*2001/116*0217*50

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1000 (O.2)

(P.1) 1248,00 (P.2) 070,00 (P.3) GASOL

(P.5) 330A1000

(Q) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 73 (U.2) 2813

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0409 (V.5) 0,000420

(V.6) 0,51 (V.7) 89,0

(V.9) 2015/45

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A232660T017

(A) FM489KX

3

COSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.
LUNGHEZZA 4,065 M LARGHEZZA 1,687 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 57,377 KW/T
ELENCO PNEUMATICI AMMESSI
185/65 R15 88T (A1)
195/55 R16 87H (A2)
ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:
A1-A1, A2-A2
MASSA A VUOTO = KG 1145
RISP REG 2015/45 (EURO 6B)
ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN
LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 04,30;
EXTRAURBANO 02,90; COMBINATO 03,40.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
TIPO CAMBIO = MEC

T01701

N° A232660T017

(A) FM489KX

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi:
- (C.1) Installatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
- (C.5) / (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NO_x (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NO_x (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

 COMUNITÀ EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BR 0866810		
<small>Permisó de circulaci3n. Osveděeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbesehning. Registreerimistunnistus. Aðeia kykloforuþas. Πιστοποιστητικό Έγγραφο. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matriculaci3n. Osveděenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisterintitodistus. Registreringsbeviset.</small>		
N° A011813MI09	(A) DT363NS	
(B) 28.01.2009		
(C.2.1) VIGNATE COM.		
(C.2.3) VIA ROMA 19 VIGNATE (MI)		

N° A011813MI09	(A) DT363NS	2
(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 199BXB1A 03F		
(D.2)		
(D.3) FIAT PUNTO		
(E) ZFA19900001469204		
(F.1)		
(F.2) 1645 (F.3) (G)		
(I) 28.01.2009		
(J) M1		
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO		
(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)		
(K) OEZFA12EST03F e3*2001/116*0217		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 1368	(P.2) 057,00	(P.3) B/MET
(P.5) 350A1000		
(Q)	(S.1) 4	(S.2)
(U.1) 88	(U.2) 4500	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7) 115,0	
(V.9) 2003/76/CE-B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A011813MI09	(A) DT363NS	3
LUNGHEZZA 4,030 M LARGHEZZA 1,687 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 45,238 KW/T TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 185/65 R15 88T - 195/55 R16 87H RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B (EURO 4) MASSA A VUOTO = KG 1185. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA. CON ALIMENTAZIONE A BENZINA: CONSUMO (L/100 KM)= URBANO: 7,9 EXTRAURB.:5,4 - COMBINATO: 6,3. EMISSIONI CO2= 149 G/KM. CON ALIMENTAZIONE A METANO: CONSUMO (L/100 KM)= URBANO: 8,2 EXTRAURB.:5,4 - COMBINATO: 6,4. POT.MAX=51 KW.		

N° A011813MI09	(A) DT363NS	4
----------------	-------------	---

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (Km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CEE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS IT 958

DT 363NS MI/BS7
REVISIONE DEL 15/09/2017
ESITO REGOLARE
MIBS70BMS9N

IPZS IT 958

DT 363NS MI/BS7
REVISIONE DEL 16/01/2013
ESITO REGOLARE
MIBS70BHD96Q

IPZS IT 958

DT 363NS MI/BS7
REVISIONE DEL 30/01/2015
ESITO REGOLARE
MIBS70BLO1E



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CV 0104044

Permisso de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Abeta
κυκλοφοριας, Πιστοποιητικό Έγγραφης, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas aplieciba,
Registrācijas lūdžimtas. Forgalmi engedély, Certifikat ta' Registrazzjoni, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de
matricula. Osvedceni o evidenci. Prometno dovoljenje, Reķisterbimītodistus, Registreringsbeviset, Prometna dozvola.

N° A034654C017

(A) FJ381HZ

(B) 11.10.2017

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)
(83504710159)

N° A034654C017

(A) FJ381HZ

2

(D.1) FIAT

(D.2) 250 B4MRB HE9M

(D.3) FIAT DUCATO

(E) ZFA25000002D44009

(F.1)

(F.2) 3300 (F.3) 5800 (G)

(I) 11.10.2017

(J) M1

(J.1) TRAS.SPECIFICO PERSONE
PART.CONDIZIONI -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K)

E3*2001/116*0232*27

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2500 (O.2)

(P.1) 2287,00 (P.2)110,00 (P.3)GASOL

(P.5) F1AGL411A

(Q) (S.1) 9 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0488 (V.5) 0,000610

(V.6) 0,18 (V.7) 147,0

(V.9) 136/2014

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A034654C017

(A) FJ381HZ

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.12.2017
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 25.09.2017 (60VA018044)

COSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.

LUNGHEZZA 5,413 M LARGHEZZA 2,050 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 41,667 KW/T

V.E P. ART.75 PER ALLESTIMENTO CARR.

- APPLICATO SOLLEVATORE ELETTROIDRA

ULICO MARIANI MOD.SCM1090 MATR.71321

E FISSAGGIO AL PAVIMENTO PER ALLOGG

IAMENTO ED ANCORAGGIO DI N.2 CARROZZ

INE PER DISABILI. IL NUMERO DEI POST

I TOTALI E' COMPRESIVO DEL TRASPORT

O DI N.1 O N.2 CARROZZINE PER DISABI

LI IN ALTERNATIVA A N.1 O N.2 POSTI

A SEDERE. TUTTI I POSTI A SEDERE SON

O ATTREZZATI PER TRASPORTO DISABILI

M.O. N. 60VA018044 DEL 25.09.2017

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

215/70 R15 C 109/107S (A1)

225/70 R15 C 112/110R M+S (A2)

225/70 R15 C 112/110S (A3)

ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:

A1-A1,A2-A2,A3-A3

MASSA A VUOTO = KG 2060

RISP IL REG 136/2014 (EURO6B)

ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN

LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 06,20;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 05,60.

AG. 0000

N° A034654C017

(A) FJ381HZ

4

IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN
DALL` ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
TIPO CAMBIO = MEC

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I; Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Rekisterointodistus, Osa I; Certificat
d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I;
Zulassungsbescheinigung, Teil I; Αδεια Κυκλοφοριας, Μερικ I.

N° A074560MI02

(A) CB416BG

(B) 15.04.2002

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE CDM.

(C.2.3) 19,VIA ROMA
VIGNATE (MI)

N° A074560MI02

(A) CB416BG

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 223AXB1A 01C FIAT
DOBLO*

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22300005099773

(F.1)

(F.2) 1845 (F.3) 2945 (G)

(I) 15.04.2002

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE-USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) 0EZF A03EST01C

E3*98/14*0071*

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1910 (P.2) 46,00 (P.3) GASOL

(P.5) 223A6000

(S) (S.1) 5 (S.2)

(U.1) 84 (U.2) 3375

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.7) 208,0

(V.9) 1999/102/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A074560MI02

(A) CB416BG

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 15.04.2002
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,714 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 175/70 R14 REINFORCED 88T
RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE
RIF. 98/69/CE

IL VEICOLO PUD' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.

MASSA A VUOTO = KG 1310.

IL VEICOLO PUD' ESSERE DOTATO FIN DAL
L' ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO
APPROVAZIONE E11 00-2697; E13 00-0745
QUALUNQUE ISTALLAZIONE SUCCESSIVA
COMPORTA VISITA E PROVA.

N° A074560MI02

(A) CB416BG

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 29/04/2008
 ESITO REGOLARE
 MIBQ40BBP3W

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 21/05/2012
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BGT4M

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 12/04/2006
 ESITO REGOLARE
 MIBQ40BB69R

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 03/05/2010
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BF33G

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 31/05/2018
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 05/2020
 KM 167091 MIBS70BD49C

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 15/05/2014
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKGV

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 16/05/2016
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BM24Z

IPZS - P.V. - TT 956
 CB 416BG MI/BS7
 REVISIONE DEL 16/05/2016
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BM24Z



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE CV 0104043

Permisio de circulaci3n. Osved3neni o registraci. Registreringsanest. Zulassungsbescheinigung. Registr3erimistunnistus. A3etia
κυκλοφορi3s. Πιστοποιητικ3 Εγγραφi3s. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registr3cijas aplieciba.
Registr3cijas liudijimas. Forgalmi enged3ly. Certifikat ta' Registr3zzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de
matr3cula. Osved3nenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķister3intit3distus. Registreringsbeviset. Promema dozvola.

N° A034653C017

(A) FJ380HZ

(B) 11.10.2017

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)
(83504710159)

N° A034653C017

(A)

FJ380HZ

2

(D.1) FIAT

(D.2) 250 B4MRB HE9M

(D.3) FIAT DUCATO

(E) ZFA25000002D07583

(F.1)

(F.2) 3300 (F.3) 5800 (G)

(I) 11.10.2017

(J) M1

(J.1) TRAS.SPECIFICO PERSONE
PART.CONDIZIONI -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K)

E3*2001/116*0232*27

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 2500 (O.2)

(P.1) 2287,00 (P.2)110,00 (P.3)GASOL

(P.5) F1AGL411A

(Q) (S.1) 9 (S.2)

(U.1) 79 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0488 (V.5) 0,000610

(V.6) 0,18 (V.7) 147,0

(V.9) 136/2014

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A034653C017

(A)

FJ380HZ

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.12.2017
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 25.09.2017 (60VA018043))

COSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.

LUNGHEZZA 5,413 M LARGHEZZA 2,050 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 41,276 KW/T

V.E.P. ART.75 PER ALLESTIMENTO CARR.

- APPLICATO SOLLEVATORE ELETTRIDRA

ULICO MARIANI MOD.SCM1090 MATR.71320

E FISSAGGIO AL PAVIMENTO PER ALLOGG

IAMENTO ED ANCORAGGIO DI N.2 CARROZZ

INE PER DISABILI. IL NUMERO DEI POST

I TOTALI E' COMPRENSIVO DEL TRASPORT

O DI N.1 O N.2 CARROZZINE PER DISABI

LI IN ALTERNATIVA A N.1 O N.2 POSTI

A SEDERE. TUTTI I POSTI A SEDERE SON

O ATTREZZATI PER TRASPORTO DISABILI

M.O. N. 60VA018043 DEL 25.09.2017

ELENCO PNEUMATICI AMMESSI

215/70 R15 C 109/107S (A1)

225/70 R15 C 112/110R M+S (A2)

225/70 R15 C 112/110S (A3)

ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:

A1-A1,A2-A2,A3-A3

MASSA A VUOTO = KG 2060

RISP IL REG 136/2014 (EURO6B)

ALIMENTAZIONE GASOL CONSUMO IN

LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 06,20;

EXTRAURBANO 05,20; COMBINATO 05,60.

AG. 0000

N° A034653C017

(A)

FJ380HZ





4

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
TIPO CAMBIO = MEC

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)



1 REPUBBLICA ITALIANA CQ 0883606

TARGA AF148KN

AF148KN

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

N° AT17307MI230596 UFFICIO PROVINCIALE DI: MILANO

VISTE LE NORME DEL D.L. n° 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAT DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

A. COM. VIGNATE

REG. VIGNATE

-MI-19 ROMA

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE CAT. M1
 FABBRICA/TIPO - BONETTI F100 E.35.48C
 MODELLO/AZL - 0L94002FE94221MI
 TEL. N° - 1199F100E381A96259

Inscritto di bollo, assito mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n° 825

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95

23/05/96



2 N° AT17307MI230596

TARGA AF148KN

AF148KN

CARROZZERIA RE-

CASSONE RISALTABILE TRILATERALE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	SOEFIM B141.57	lunghezza	m	4,550	tara (1)	2140			
temp./comb.	4/ GASOL.	larghezza	m	1,650	portata (2)	1360			
cilindrata cm³	2500	assi	n.	2	complessiva	3500			
pot. max kW	23,00	distanza interassi	m	2,550	rimorchiabile (3)	2500			
					max autotreno su ralla				
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI	III	2	max su gancio o ralla				
TRASMISSIONE		anteriori	max	2					
	MEC	a sedere max		002					
tipo cambio		di servizio							

7.50R16(121L) SEMPL.
 PNEUMATICI PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 SILENZIATORE 215/75R17.5(124M) - 7.00R16C(113L)
 Val. calc. km/h Avanzamento ralla mm CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - A
 ALL. I D.M. 23.03.92
 VEL. MAX = 095/60 POTENZA/TARGA = 010/74 KM/T

UB controllo usat (4) 95 n° giri/min. 3150

4 N° AT17307MI230596

TARGA

AF148KN

RAPP. AL PONTE 1:5,714
 PNEUM. IN ALTERNATIVA:
 215/75R17.5(124M) - 7.00R16C(113L)
 I VEICOLI SONO IDONEI ALL'IMPIEGO
 FUORI STRADA D.M. 307 DEL 30-6-88.
 AMMESSO TERZO POSTO IN CABIWA

3 N° AT17307MI230596
 TARGA AF148KN
 ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 23/05/96 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

5 N° AT17307MI230596

TARGA

AF148KN

1115

Operazione n° 31MI572130
 veicolo con supporto Bombelli matr. 8391 per lamina spartineve (lamina BOMBELLI EF12200 da mt 2.20 massa kg 300)
 Sbalzo supporto mt. 0,110. Nuova tara kg 2270,
 Portata kg 1230 Lunghezza m 4,660.
 Prescr. per circ. con lamina:
 - dispositivi di illumin. ant. ripetuti - luci di ingombro
 - velocità max. 40 km/h - luce gialla lampeggiante
 - il veicolo, durante l'uso con lamina, deve circolare per garantire aderenza con una zavorra di kg 1000
 posta a 500 mm dietro l'asse posteriore.
 EU 0909 del 20.05.96
 Milano il 23 MAG 1996
 L'ISPETTORE M.C.T.C.




7
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE


- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICHI)
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMOSSIONE DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLI E COSE DETTAGLIANDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE
- (3) PER I COMPRESSI ALIMENTI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI E AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTRICE NELL'INTERVALLO MASSIMO DI 7,75 DEL RAPPORTO TRALE PER LE MASSE E NEL RIFERITO DELLA MASSA MASSIMA E PER L'AUTOFRENO PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVICOLI PER I TRASPORTI PROMOSSIONE LA MASSA RIMORCHIABILE DEVE ESSERE CONVENIENTE CON VISITA E PROVA PER LA RIFERITA PORTATA DEL GANCIO DI TRAMONTO
- (4) QUANDO NON E' INDICATO IL VALORE IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHE ALLE MASSE ECCEZIONALI

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE E VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12

9 GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO



8
La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.



11 REVISIONI
(Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

111	112
111 1123 - SN - MC 956 AF 148KN MI/AC0 REVISIONE DEL 14/09/2000 ESITO REGOLARE MIAC008RDH2W	112 AF 148KN MI/BO4 REVISIONE DEL 03/02/2007 ESITO REGOLARE MIB040RB0G9P
111 1123 - SN - TT 986 AF 148KN MI/AC0 REVISIONE DEL 18/09/2002 ESITO REGOLARE MIAC00BFKH	112 AF 148KN MI/CF5 REVISIONE DEL 27/03/2013 ESITO REGOLARE MICF50BBF1V

111	112
111 1123 - SN - MC 956 AF 148KN MI/AC0 REVISIONE DEL 14/09/2000 ESITO REGOLARE MIAC008RDH2W	112 AF 148KN MI/DA4 REVISIONE DEL 10/01/2018 ESITO REGOLARE MIDA40BB04K
111 1123 - SN - TT 986 AF 148KN MI/AC0 REVISIONE DEL 18/09/2002 ESITO REGOLARE MIAC00BFKH	112 AF 148KN MI/DA4 REVISIONE DEL 10/01/2018 ESITO REGOLARE MIDA40BB04K



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate. Part I: Registreringsattest. Del I: Permiso de Circulacion. Parte I: Rekisteroimtodistus. Osa I: Certificat d'Immatriculation. Partie I: Kentekenbewijs. Deel I: Certificado de Matricula. Parte I: Registreringsbeviset. Del I: Zulassungsbescheinigung. Teil I: Αδεια Κυκλοφορίας. Мероп. I.

N° A178787M100

(A) BN940CX

(B) 02.08.2000

(C.2.1) VIGNATE COM.

(C.2.3) 19 ROMA
VIGNATE (MI)

N° A178787M100

(A) BN940CX

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA ENTRO 60 GIORNI DAL 02.08.2000
LUNGHEZZA 4,440 M LARGHEZZA 1,810 M
PORTATA 755 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI: 195/70 R14 91T
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE
LUNGHEZZA: 4,510 M; SBALZO POSTERIORE: 0,840 M "CON SCALETTA POSTERIORE".
MASSA A VUOTO=1380 KG.
L'AUTOVEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI SERVOSTERZO IDRAULICO.

N° A178787M100

(A) BN940CX

4

N° A178787M100

(A) BN940CX

2

(D.1) FIAT AUTO SPA 220ZM5 FIAT SCUDO

(D.2)

(D.3)

(E) ZFA22000012692453

(F.1)

(F.2) 2205 (F.3) 3305 (G)

(I) 02.08.2000

(J) M1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE-USO PROPRIO

(J.2) FO (FURGONE)

(K) DM53967EST19B

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1) 1100 (O.2)

(P.1) 1868 (P.2) 51,00 (P.3) GASOL

(P.5) WJZ

(Q)

(S.1) 3

(S.2)

(U.1) 87

(U.2)

3450

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.7)

(V.9) 96/69 CE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
 - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 - (C.1.1) cognome o ragione sociale
 - (C.1.2) numeri o iniziali (se del caso)
 - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.2) proprietario del veicolo
 - (C.2.1) cognome o ragione sociale
 - (C.2.2) numeri o iniziali (se del caso)
 - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 - (C.3.1) cognome o ragione sociale
 - (C.3.2) numeri o iniziali (se del caso)
 - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
 - (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
 - (D.1) marca
 - (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 - (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
 - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 - (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 - (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
 - (J.1) destinazione ed uso
 - (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 - (N.1) asse 1 (kg)
 - (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 - (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 - (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 - (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 - (O.1) rimorchio frenato (kg)
 - (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
 - (P.1) cilindrata (cm³)
 - (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 - (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 - (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
 - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
 - (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 - (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 - (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
 - (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 - (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 - (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 - (V.4) HC + NOx (g/km)
 - (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 - (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
 - (V.7) CO₂ (g/km)
 - (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
 - (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 28/09/2010
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BFF9F

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/AB9
 REVISIONE DEL 31/08/2004
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BGG2C

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 28/09/2010
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BFF9F

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 10/09/2008
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BGG2C

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 13/09/2012
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKR2W

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 24/09/2014
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKR2W

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 24/09/2014
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BKR2W

IPZS - OFF. TI. ROMA
 BN 940CX MI/BS7
 REVISIONE DEL 14/09/2016
 ESITO REGOLARE
 MIBS70BM92L



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BP 0071906

Permis de circulaci3n. Osv6d6eni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Έγγραφής. Registrac3on certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certificat la' Registrac3oni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osv6d6enie o evidenciu. Prometno dovoljenje. Reķisterbintudistus. Registreringsbeviset.

N° A103350MI08

(A)

DN921PM

(B) 14.05.2008

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)

N° A103350MI08

(A)

DN921PM

2

(D.1) PIAGGIO S85LPR TRME

(D.2)

(D.3) PORTER

(E) ZAPS8500000578463

(F.1)

(F.2) 1500 (F.3)

(G)

(I) 14.05.2008

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI
COSE -USO PROPRIO(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) OM53479EST37P

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 1296 (P.2) 048,00 (P.3) B/GPL

(P.5) DAIHATSU HC

(Q)

(S.1) 2

(S.2)

(U.1) 87

(U.2)

3600

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7) 165,0

(V.9) 2003/76/CE-B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A103350MI08

(A)

DN921PM

3

LUNGHEZZA 3,520 M LARGHEZZA 1,460 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 51,337 KW/T
PORTATA 565 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI: 155R12C(88N)

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B
(EURO 4)

-CONSUMO IN LITRI / 100 KM

PERCORSO URBANO 11,40;

EXTRAURBANO 07,00; COMBINATO 08,60.

CON ALIMENTAZ.BENZINA CO2=199 G/KM.

CONSUMI CON ALIMENTAZIONE GPL:

URB.14,4-EXTRAUR.8,3-COMB.10,6 L/100
KM.

N° A103350MI08

(A)

DN921PM

4

COMUNITÀ
EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AC 0857648

Permis de circulacion. Osvědčení o registrači. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrēerimistunnistus. Adeviz
κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό. Εγγραφή. Registraton. certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedely. Certificat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisterintitodistus. Registringsbeviset. Prometna dozvola

N° A190777T017

(A) FL754TA

(B) 21.09.2017

(C.2.1) COMUNE DI VIGNATE COM.

(C.2.3) VIA ROMA 19
VIGNATE (MI)
(83504710159)

N° A190777T017

(A) FL754TA

2

(D.1) FIAT

(D.2) 312 PXA1A POAA

(D.3) PANDA

(E) ZFA31200003944196

(F.1)

(F.2) 1420 (F.3) 2220 (G)

(I) 21.09.2017

(J) M1

(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K)

e3*2007/46*0064*33

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) 800 (O.2)

(P.1) 1242,00 (P.2) 051,00 (P.3) BENZ

(P.5) 169A4000

(Q) (S.1) 4 (S.2)

(U.1) 80 (U.2) 3750

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,0196 (V.5)

(V.6) (V.7) 119,0

(V.9) 195/2013

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A190777T017

(A) FL754TA

3

CONSTRUTTORE: FCA ITALY S.P.A.
LUNGHEZZA 3,653 M LARGHEZZA 1,643 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 50,246 KW/T
ELENCO PNEUMATICI AMMESSI
175/65 R14 82T (A1)
185/55 R15 82T (A2)
ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:
A1-A1,A2-A2
MASSA A VUOTO = KG 940
RISP IL REG 195/2013 (EURO6B)
ALIMENTAZIONE BENZ CONSUMO IN
LITRI/100 KM PERCORSO URBANO 06,60;
EXTRAURBANO 04,30; COMBINATO 05,10.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
TIPO CAMBIO = MEC

T01701

N° A190777T017

(A) FL754TA

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
 (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
 (C) Dati nominativi
 (C.1) intestatario della carta di circolazione:
 (C.1.1) cognome o ragione sociale
 (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.2) proprietario del veicolo
 (C.2.1) cognome o ragione sociale
 (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
 (C.3.1) cognome o ragione sociale
 (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
 (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento
 (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
 (D) Veicolo:
 (D.1) marca
 (D.2) tipo
 - variante (se disponibile)
 - versione (se disponibile)
 (D.3) denominazione/i commerciale/i
 (E) numero di identificazione del veicolo
 (F) massa:
 (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
 (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
 (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
 (H) durata di validità, se non è illimitata
 (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
 (J) categoria del veicolo
 (J.1) destinazione ed uso
 (J.2) carrozzeria
 (K) omologazione del tipo (se disponibile)
 (L) numero di assi
 (M) interasse (mm)
 (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
 (N.1) asse 1 (kg)
 (N.2) asse 2 (kg), se del caso
 (N.3) asse 3 (kg), se del caso
 (N.4) asse 4 (kg), se del caso
 (N.5) asse 5 (kg), se del caso
 (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
 (O.1) rimorchio frenato (kg)
 (O.2) rimorchio non frenato (kg)
 (P) motore:
 (P.1) cilindrata (cm³)
 (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
 (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
 (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
 (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
 (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
 (R) colore del veicolo
 (S) posti a sedere
 (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
 (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
 (T) velocità massima (km/h)
 (U) livello sonoro:
 (U.1) veicolo fermo (dB(A))
 (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
 (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
 (V) emissioni gas di scarico:
 (V.1) CO (g/km o g/kWh)
 (V.2) HC (g/km o g/kWh)
 (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
 (V.4) HC + NOx (g/km)
 (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
 (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min⁻¹)
 (V.7) CO₂ (g/km)
 (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
 (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE
 (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

ALLEGATO "B"

OPERAZIONI ANNUALI DA EFFETTUARE

N° 3 VISITE DI CONTROLLO

- a) controllo livello olio
- b) controllo livello liquido freni
- c) controllo liquido radiatore
- d) controllo liquido e stato batteria
- e) controllo ed eventuale sostituzione lampadine
- f) controllo freni
- g) controllo pneumatici usura e pressione
- h) controllo usura e tensione cinghie
- i) controllo filtro aria
- j) controllo filtro carburante
- k) controllo candele (motori benzina)
- l) controllo tergicristalli
- m) controllo funzionalità iniettori e pompa d'iniezione (motori diesel)

Ogni altra operazione necessaria per garantire la condizione di sicurezza dei veicoli sia che tali operazioni siano o meno previste nei libretti di uso e manutenzione dei mezzi.

N° 1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI SICUREZZA

- | | |
|---|---|
| 1) Olio motore | - Sostituzione |
| 2) Filtro olio | - Sostituzione |
| 3) Tergivetro | - Controllo livello liquido ed eventuale rabbocco
- Sostituzione spazzole anteriori e posteriori (se presenti) |
| 4) Radiatore | - Controllo livello liquido ed eventuale rabbocco
- Controllo massa radiante e manicotti |
| 5) Filtro aria | - Sostituzione elemento filtrante |
| 6) Filtro carburante | - Sostituzione |
| 7) Carburatore | - Controllo gas di scarico, regolazione minimo, controllo tubazioni |
| 8) Punterie | - Regolazione gioco |
| 9) Candele | - Sostituzione |
| 10) Distributore di accensione | - Controllo e regolazione contatti eventuale sostituzione
- Lubrificazione alberino e controllo usura
- Controllo e pulizia calotta |
| 11) Cinghie | - Controllo e regolazione |
| 12) Batteria | - Controllo carica livello liquido eventuale rabbocco |
| 13) Frizione | - Controllo ed eventuale regolazione gioco
- Controllo livello liquido ed eventuale rabbocco |
| 14) Freni | - Regolazione pedale e leva a mano
- Controllo usura superfici frenanti
- Controllo livello liquido e tenuta circuito |
| 15) Sterzo | - Controllo gioco e livello liquido se presente |
| 16) Giunti e semiassi | - Controllo usura, controllo boccole e cuffie |
| 17) Scarico | - Controllo usura e fissaggio |
| 18) Gruppi meccanici e ruote | - Controllo fissaggio |
| 19) Livelli olio | - Cambio, differenziale, scatola guida controllo ed ev. rabbocco |
| 20) Carrozzeria | - Controllo chiusura porte e lubrificazione cerniere
- Controllo generale visivo dello stato d'uso |
| 21) Impianto elettrico | - Controllo funzionamento generale ev. sost. lampadine |
| 22) Pneumatici | - Controllo pressione ed usura
- Segnalazione pneumatici da sostituire
- Segnalazione usure anomale |
| 23) Collettori di scarico | - Serraggio |
| 24) Sonda lambda | - Controllo funzionale |
| 25) Impianto antievaporazione | - Verifica |
| 26) Impianto EGR | - Controllo componenti |
| 27) Collaudo su strada | - Controllo generale |
| 28) Filtro aria – antipolline se presente | - Sostituzione |
| 29) Condizionatore- climatizzatore | - Controllo funzionale eventuale carica liquido |

Ogni altra operazione necessaria per garantire la condizione di sicurezza dei veicoli sia che tali operazioni siano o meno previste nei libretti di uso e manutenzione dei mezzi.

ALLEGATO "C"

PRONTUARIO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA MANO D'OPERA

	OPERAZIONE	temp.		OPERAZIONE	tem
	Motore			Ricircolo gas di scarico	
1	Sostituzione testata	11,12	50	Sostituzione valvola egr	1
2	Prova testata	4,24	51	Sost. canalizzazione egr	0,48
3	Distacco riattacco valvole	2,06	52	Contr. Valore gas scarico cat.	0,12
4	Rodaggio valvole a testata staccata	3,38	53	Pulizia valvola egr	0,3
5	Rettifica sedi valvole	1		Pompa carburante	
6	Distacco riattacco scatola acqua	1,24	54	Dist. Riatt. Pompa alim imm.	0,36
7	Sostituzione cinghia distribuzione	2,06	55	Contr. press. e flusso pompa	0,3
8	Sost. cinghia distribuz. Aria condizionata	5,12	56	Dist. riatt. filtro benz.	0,18
9	Sostituzione rullo tenditore cinghia distr.	0,18	57	Sost. piastra prot.tubi	0,24
	Collettori			Pompa servosterzo	
10	Dist. riattacco collett.aspiraz. e scarico	2,18	58	Sost. Pompa servosterzo	1
11	Dist. riatt. collettore aspiraz.	2,3	59	Sost. pompa servos. aria cond.	2,12
12	Dist. riatt. collettore scarico.	2,18	60	Sost. pressostato servosterzo	0,12
	Iniezione Diesel		61	Dist. Riatt. Serbatoio pompa	0,24
13	Distacco riattacco tubbi iniezione	1,12	62	Controllo press. Pompa	0,54
14	Distacco riattacco portainiettori	0,24	63	Sost. Canalizz. Circ. servoste.	0,36
15	Smontaggio rimontaggio iniettori	1	64	Sost. Puleggia pompa servost.	0,12
16	Dist. riattacco pompa alta pressione	3,18		Alternatore	
17	Prova a banco pompa ad iniezione	2,18	65	Contr. Alternat. Su veicolo	0,18
18	Sostituzione elemento filtro gasolio	0,18	66	Dist. Riatt. Alternatore	1,3
19	Spurgo filtro gasolio	0,12	67	Dist. riatt. Alternat. aria cond.	2,42
20	Distacco riattacco candela preaccensione	0,3	68	Contr. Altern. Al banco	0,3
21	Messa in fase pompa ad iniezione	0,3	69	Dist. Riatt. Regolatore	0,24
22	Regolazione dei minimi	0,36		Motorino avviamento	
23	Distacco riattacco sonda temp. Acqua	0,18	70	Dist. Riatt. Motorino avviam.	1,36
24	Distacco riattacco sonda temp. Aria	0,12	71	Smont. Rimont. Solenoide	0,3
25	Distacci riattacco sonda temp. Gasolio	0,42	72	Contr. Motorino avv. Al banco	0,3
26	Distacco riattacco flussometro aria	0,18	73	Revisione motorino avviamento	1
27	Distacco riattacco elettrovalvola anticipo	1	74	Sost. Comando avviamento	0,3
28	Distacco riattacco sensore pedale freno	0,12		Accensione	
29	Distacco riattacco potenziometro acceller.	0,18	75	Dist. Riatt. 4 candele	0,3
30	Distacco riattacco popotenziometro carica	0,24	76	Sost fascio fili alta tensione	0,42
31	Distacco riattacco elettrov. minimo accell.	0,18	77	Dist. Riatt. Bobina accensione	0,18
	Iniezione benzina		78	Dist. Riatt. Antidisturbo	0,12
32	Dist. riatt. Scatola farf	0,36		Sonde	
33	Smont. rimont. Rampa porta iniettori	4,12	79	Sost. Termostato termistore	0,24
34	Dist. Riatt. 4 iniettori	1	80	Sost. Manocntatto press. Olio	0,18
35	Dist. Riatt. Regolatore pressione	0,24	81	Sost. Sonda livello olio	0,18
36	Sostituzione sensore pressione	0,24		Motoventilatore	
37	Sostituzione motore elettrico minimo	0,36	82	Controllo funz. Motoventilatore	0,24
38	Sost. Valvola registrazione minimo	0,24	83	Dist. Riatt. Motoventilatore	0,42
39	Dist. Riatt elettrovalvola di spurgo canister	0,18	84	Sost. Motore motoventilatore	0,18
40	Dist. Riatt. Canister	0,3	85	Sost. Resisten. gmv aria con	0,24
41	Sost.sonda temperatura acqua	0,24		Raffreddamento	
42	Sost. Relè bloccaggio iniezione	0,12	86	Verifica concentraz. Antigelo	0,18
43	Sost. Calcolatore iniezione	0,12	87	Verifica tenuta circuito raff.	0,42
44	Smont. rimont. Supporto calcolatore	0,42	88	Spurgo circuito raffredd.	0,24
45	Controllo completo iniezione	1,54	89	Vuotat. Riempim. Circuito raffr.	0,36
46	Sostituzione contattore ad inerzia	0,12	90	Vuot. Riemp. Lavaggio circ. r.	0,48

47	Dist. Riatt. Potenzimetro farfalla	0,48	91	Contr.valvola tappo vaso esp.	0,12
48	Sost. Sonda a ossigeno	0,18	92	Dist. Riatt. Vaso esp.	0,18
49	Dist. Riatt. Sensore pmes	0,18	93	Smont rimon. Sonde termic im	1
	OPERAZIONE			OPERAZIONE	tem
94	Sostituzione sonda immersa	0,24		Avantreno	
95	Distacco riattacco termostato	0,48	134	Dist riatt avantreno	1,12
96	Sost. Tubo sup. radiatore	1	135	Sost. Braccio inf. Sospensione	0,48
97	Sost. Tubo inf radiatore	1	136	Sost. Portafusello	1,18
98	Sost. Tubo raffreddamento	0,12	137	Sost. Cuscinetto mozzo ant	1,36
99	riemp tubi raffreddamento	1,06	138	Sost. Perno sferico inf sospens	0,24
100	Dist. Riatt. Tubo acqua metallico	2,18	139	Sost silentbloc braccio infer	0,44
	Radiatore			Ammortizzatori anteriori	
101	Dist. Riatt. Radiatore	1,18	140	Dist. Riatt. Gruppo molla amm	0,3
102	Dist. Riatt. Radiatore olio	1,3	141	Sost 2 ammortizzatori anteriori	1,42
	Serbatoio carburante		142	Sost. Molla ammortizzatore	0,18
103	Dist. Riatt. Tubo riampimento	0,42	143	Dist. Riatt. Barra stabilizzatrice	1,18
	Tubo di scarico		144	Sost gommini barra stabilizzatr	
104	Riserraggio fissaggi scarico	0,12		Freni anteriori	
105	Sostituzione attacco elastico scarico	0,12	145	Sost guarnizioni freni ant.e pos	2
106	Dist. Riatt. Tubo uscita collettore	0,36	146	Sost pastiglie freni ant.	0,36
107	Sostituzione marmitta scarico	0,36	147	Lubrificazione pistoncini pinze fr	0,24
108	Sostituzione silenziatore	0,36		Dischi anteriori	
109	Sost. Silenziatore e marmitta	0,36	148	Sost 1 disco ant. e pastiglie	0,48
110	Sostituzione catalizzatore	1,18	149	Dist riatt.1 pinza ant.	0,48
111	Sostituzione scarico completo	1,48	150	Riparaz 1 pinza ant.	0,36
112	Dist. Riatt. Schermo termico	0,18		Retrotreno	
	Fissaggi motore		151	Dist riatt.retrotreno	1,48
113	Dist. Riatt. Tampone supporto motore	0,48	152	Sostituzione insieme retrotreno	4,12
114	Controllo riserraggio fiss. Motore e cambio	0,24	153	Sostituzione articolazioni	1,48
	Frizione		154	Sost. Cuscinetto mozzo	0,48
115	Dist. Riatt. Disco e meccanismo	0,18	155	Sost 1 fusello posteriore	0,54
116	Sostituzione fine corsa	0,06		Sospensione posteriore	
117	Sostituzione forcella frizione	0,06	156	Sost. 1 molla posteriore	0,24
118	Sost. Perno sferico forcella	0,12		Ammortizzatori posteriori	
	Scatola del cambio		157	Dist. Riatt. Ammortizz. post	
119	Dist. Riatt. Scatola del cambio	6,3		Freni posteriori	
120	Revisione cambio differenziale	5,24	158	Sost. Guarniz. 2 ruote post	1,3
121	Dist. Riatt. Estremità cambio	0,48	159	Sost. Pastiglie freni post.	0,48
122	Sost. Boccole selettore marce	3,18	160	Sost. Guarniz. 2 cilindri post.	1,54
	Alberi		161	Sost guarniz. 2 cilindri post.	1,36
123	Sost sdincronizzatore	3,24		Tamburi posteriori	
124	Sost. Sincro o pignone	2	162	Pulizia 2 freni post.	0,48
	Differenziale		163	Pulizia 2 freni post.	0,36
125	Sost. Cuscinetto scatola differenziale	3,42	164	Rettifica 2 tamburi	1,48
	Coppia tachimetro		165	Dist riatt. Cilindro ruota post.	0,18
126	Sost. Coppia tachimetro	3,18	166	Spurgo circuito freni	0,24
	Guarnizioni			Dischi posteriori	
127	Boccola tenuta albero frizione	0,42	167	Dist. Riatt. Disco post.	1,06
128	Sost. Boccola tenuta differenziale	2,3	168	Dist riatt.1 pinza post.	1,06
129	Sost. Guarnizione asse comando cambio	1,3		Volante sterzo	
	Supporti cambio		169	Dist riatt. Volante dello sterzo	0,06
130	Dist. Riatt.tampone supporto cambio	1,3	170	Dist. Riatt. Piantone sterzo	2,12
	Trasmissioni		171	Sost. Piant. sterzo con airbag	2,24

131	Dist riatt. Tarmissione	1,18		Scatola guida	
132	Sost. Soff. Trasmissione lato ruota	0,48	172	Dist. Riatt. Sterzo	1,36
133	Sost. Soff. Trasmissione lato cambio	0,48	173	Dist. Riatt sterzo con servoster.	2,48
	OPERAZIONE			OPERAZIONE	tem
174	Dist. Riatt. O sost. Scatola guida	2,48	217	Sost. Filtro particelle	0,12
175	Dist. Riattt. O sost. Scatola guida servost.	4	218	Sost scatola di immiss. aria	1,42
176	Dist. Riatt.1 bielletta	0,42		Condizionamento aria	
177	Sost. 1 soffietto	0,18	219	Sost. Canalizz. Ca	0,36
178	Dist. Riatt. Perno sferico sterzo	0,24	220	Dist. Riatt. Condensatore	1,06
	Comanedi pedaliera		221	Dist. Riatt. Compressore ca	2,24
179	Dist. Riatt. Pedale frizione	0,18	222	Sost. Valvola espansione	0,12
180	Sost. Cavo frizione	0,18	223	Sost. Evaporatore	2
181	Dist. Riatt. Pedale acceleratore	0,24	224	Sost. Pressostato	0,18
182	Sost. Cavo accallatore	0,3	225	Sost. Motorino ricirc. Aria	0,18
183	Dist. Riatt pedale freno	0,24	226	Sost. Sonda evaporatore	0,12
	Freno ABS		227	Sost. Bot disidratante	0,42
184	Contr.ABS con attrezzo di diagnosi	0,18	228	Smon. Rimo. Calcolatore di ca	0,12
185	Sost. Gruppo idraulico ABS	3,3	229	Vuot. Riemp. Circuito ca	0,54
186	Sost. Sensore ABS su ruota	0,18	230	Controllo tenuta	0,36
	Pompa freni		231	Pul. Gruppo evaporatore	0,12
187	Spurgo circuito freni	0,36		Batteria	
188	Dist. Riatt. Pompa freni	1,18	232	Sost. Batteria	0,18
189	Dist. Riatt. Serbat liquido freni	0,18	234	Dist. Riatt. Batteria	0,12
190	Sost. Liquido freni	0,48	235	Complemento carica batteria	0,12
	Servofreno		236	Verifica batteria	0,12
191	Dist. Riatt servofreno	1,36		Fari	
192	Sost. Valvola antiritorno servofreno	0,18	237	Sost. Regolazione lampadina	0,12
193	Controllo depressione pompa vuoto	0,18	238	Sost. Regol. gruppo ottico	0,3
194	Distacco riattacco pompa vuoto	1	239	Sost. Reg. gruppo ottico xeno	1,36
	Compensatore limitatore		240	Sost. Lamp. Fendinebbia	0,12
195	Contr. Reg. limitatore compensatore	1		Lampade	
196	Sost. Limitatore o compensatore	1,42	241	Sost.lamp. Segnalazione est	0,12
	Tubi freno		242	Sost. Lampada illum. Interna	0,06
197	Sost. 1 canalizzazione flessibile	0,3	243	Sost. Lamp. Quadro strumenti	0,06
198	Sost. Tubo rigido	0,42		Avvisatore acustico	
199	Realizzazione tubo rigido		244	Dist. Riatt. Avvisat. Acustico	0,18
	Freno a mano			Relè	
200	Regolazione comando freno a mano	0,42	245	Sost. Relè	0,12
201	Dista. Riatt. Leva freno a mano	1,3		Quadro strumentazione	
202	Sost. 1 cavo freno a mano	1,12	246	Dist. Riatt. Quadro strumentaz.	0,36
	Leva cambio		247	Dist. Riatt. Sensore velocità	0,24
203	Dist. Riatt leva cambio	0,54	248	Dist. Riatt. Interruttore	0,12
204	Sost. Leva cambio	0,48	249	Sost. Scatola multitemporizz.	0,12
205	Sost. Pommello leva cambio	0,18		Commutatori	
206	Regolazione leva cambio	0,3	250	Sost. Commut.illum. Segnalaz.	0,24
207	Sost. Boccole leva cambio	0,36	251	Dist. Riatt.commut. Tergivetro	0,24
	Climatizzazione		252	Dist. Riatt. Contatto stop	0,18
208	Dist riatt blocco distrib. Aria	4,36	253	Sost. Contatto livello freni	0,12
209	Dist. Riatt radiatore riscaldamento	4,36	254	Dist. Riatt. Contatt battut port.	0,12
210	Dist. Riatt quadro comando climatizzatore	0,18	255	Sost contatto illum. cofano	0,12
211	Sost. Cavo comando climatizz.	0,18	256	Sost. Contatto sul cambio	0,24
212	Sost motoventilatore abitacolo	0,24		Contatto accens. avviamen.	
213	Sost. Motoventilatore abitacolo aria cond.	0,18	257	Dist.riatt. Contatt. Acc. Avv.	0,36

214	Sost. Relè motoventilatore	0,12		Accendisigari	
215	Sost. Resistenza climatizzaz. aria cond.	0,18	258	Dist. Riatt. Accendisigari	0,18
216	Sost resist. Climatizz. Risc. Classico	0,3			
	OPERAZIONE			OPERAZIONE	tem
	Tergicristallo		304	Sost.cablaggio abs	0,3
259	Dist. Riatt. Motorino tergicr.	0,36	305	Sost. Fascio fili portell. poster.	0,54
260	Dist. Riatt. Motorino tergilun.	0,18	306	Sost. Elettrovalv. Vaso esp.	0,18
261	Dist. Riatt 1 spazzola	0,06	307	Dist. Riatt. Motore passo pass	0,18
262	Sost. 1 supporto spazzola	0,12	308	Dist. Riatt. Calcolatore	0,18
263	Dist. Riatt. Pompa lavavetro	0,42		Apparecchi diagnosi	
264	Dist. Riatt serbatoio lavavetri	0,48	309	Contr. Completo 1 calcolatore	0,18
265	Dist. Riatt. Canalizz. Lavafari	1,18	310	Contr. Conformità 1 calcolatore	0,06
266	Dist. Riatt. Sensore pioggia	0,12	311	Test motorino avviamento	0,24
	Cruscotto		312	Test delle compressioni	0,3
267	Dist. Riatt. Cruscotto	2,3	313	Test batteria carica	0,3
268	Dist. Riatt. Paratia riscaldamento	3	314	Regolaz. Regime motore	0,24
	Equipaggiamento elettr. Porte		315	Test pre/postriscaldamento	0,24
269	Dist. Riatt mot. o ridutt alzavetro	0,42	316	Test completo del veicolo diesel	0,42
270	Sost. Comando retrovis.eletr.	0,12	317	Test completo del veicolo benzina	0,48
271	Sost. Mot. Elettr. 1 serratura	0,3	318	Test accensione	0,3
272	Sost. Scatola (tir)	0,24	319	Controllo sonda lambda	0,3
273	Sost. Modulo ricevitore	0,18	320	Contr. Regolazione anticipi	0,3
274	Dist. Riatt. 1 retrovisore esterno	0,12	321	test antinquinamento benzina	0,42
	Airbag e pretensionatori		322	test antinquinamento diesel	0,3
275	Sost. Modulo elettronico	0,48		Motore cambio	
276	Sost. Cuscino airbag volante	0,3	323	Dist. Riatt. Motore cambio	4,3
277	Sost. Modulo airbag passeggero	0,18	324	Dist. Riatt. Motore culla	5,12
278	Sost. Modulo airbag passeggero	3	325	Dist. Riatt. Culla	3,18
279	Sost. Cuscino airbag laterale	1,06	326	Sguarnitura riguarnitura culla	0,48
280	Sost. Pretensionatore	0,36	327	Sost. Contatti fissaggio culla	0,18
281	Dist. Riatt. Sensore airbag lat.	0,36	328	Separazione motore cambio	1,12
282	Distruzione 1 cuscino airbag	0,18	329	Sep. Motore culla aria cond.	1,18
283	Sost. Commutat.contatto strisciante	0,36	330	Separazione motore culla	1,3
284	Scollegamento airbag passeggero	1,36		Cinghie	
285	Dist.riatt. Nottolino inibizione airbag	0,18	331	Sostituzione di 1 cinghia	0,54
	Lunotto termico		332	Sost. Tenditore cinghia	2,42
286	Riparazione elemento termico	0,36	333	Sost. Rullo avvolgitore	0,06
	Sistema antiavviamento		334	Dist. Riatt. Sistema tensione cinghia	1,06
287	Contr. Con attrezzo diagnosi	0,18	335	Dist. Riatt. Supporto multifunzioni	2,18
288	Sost. Modulo emettitore	0,24		Motore	
289	Sost. Testa di chiave senza tir	0,12	336	Controllo delle compressioni	1,18
290	Sost.bobina ricevente	0,18	337	Sostituzione motore benzina	13,3
291	Elettrovalvola codificata	1,48	338	Sostituzione motore diesel	11,3
	Cavi			Carter inferiore e distribuzione	
292	Sost. Cavo batteria mot. Avviamento	0,42	339	Dist. Riatt carter inf.	4,42
293	Contr con attrezzo di diagnosi	0,18	340	Riserraggio viti carter inf.	0,3
294	Dist. Riatt. Unità centrale	0,54	341	Contr. Condiz cinghia distribuzione	1,06
295	Sost. Cablaggio motore	2,3	342	Sost. Boccola tenuta alb. Motore	1,12

296	Sost. Cablaggio cruscotto	5,24	343	Sost bocc. Tenuta alb m. lato volano	0,18
297	Sost.cablaggio preriscaldamento	0,24	344	Dist. Riatt. Pias. Chius. Alb. Mot.	1,24
298	Sost. Cablaggio cruscotto- cofano	1,24		Monoblocco	
299	Sost.cablaggio laterale destro	1,12	345	Sost. Monoblocco	7,3
300	Sost. Cablaggio pompa lavavetro	2,42	346	Sost. O alesag.monobl. Cil pistoni	9
301	Sost. Cablaggioporta post.	0,42	347	Revisione completa motore	15,12
302	Sost. Cablaggio fendinebbia anteriori	0,3			
303	Sost. Fascio fili porte 2 ant.	1			
	OPERAZIONE			OPERAZIONE	tem
	Canne pistoni				
348	Sost. Guarniz. Canne	6,3			
349	Sost 4 serie canne pistoni	11,12			
350	Sost. Pistoni	3			
351	Sost. Pistoni eventuale bielle	9			
352	Sost. Ciscinetti di bielle	1			
	Albero motore volano				
353	Sost. Albero motore	5			
354	Sost albero mot.canne pist. Bielle	9			
355	Dist. Riatt volano motore	0,3			
	Pompa dell'olio				
356	Dist. Riatt pompa olio	5			
357	Revisione pompa olio	0,3			
358	Sost. Catena pompa olio	1,18			
359	Contr pressione olio	0,42			
360	Sost. Filtro olio	0,18			
	Pompa dell'acqua				
361	Dist. Riatt. Pompa acqua	4,18			
	Testata				
362	Dist. Riatt. Copri testata senza aria cond.	1,42			
363	Dist. Riatt copri testata aria cond	6			
364	Dist. Riatt. Decant olio	0,54			
365	Controllo gioco valvole	0,18			
366	Regolazione gioco valvole	1,18			
367	Smont. Rampa bilanceri	0,24			